

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

sihtasutuse nimi: sihtasutus Rõuge Energiakeskus

registrikood: 90007201

tänav: Ööbikuoru tn 4

alevik: Rõuge alevik

vald: Rõuge vald

maakond: Võru maakond

postisihthumber: 66201

telefon: +372 5217587

e-posti aadress: jaanus.mark@gmail.com

veebilehe aadress: <http://www.rauge.ee>

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Netovara muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 4 Seotud osapooled	9
Lisa 5 Sündmused pärast aruandekuupäeva	9
Aruande allkirjad	10
Vandeauditori aruanne	11

Tegevusaruanne

SA Rõuge Energiakeskus nõustas 2022. aastal Rõuge vallavalitsust partnerina energia- ja kliimapolitiika, planeerimise, turismi teemadel ja samuti üldise arengu osas. Juhatus tutvustas Rõuge piirkonda teistele Eesti piirkondadele ja inimestele kui välismaal, tehes seda nii üritustel, näidetena dokumentides ja aruannetes, ajakirjanduses kui vallas toimunud õppe- ja huviekskursioonidel. Sihtasutus osales Võrumaa arengustrateegia koostamisel, aktiivselt tegutses ka elamumajanduse-, kliima-energiapolitiika ja turismi valdkondades. Juhatus liikmed rääkisid kaasa Võrumaa kliimakava koostamisel, taastuvenergia arendamisel ja ruumilise arengu küsimustes. Samuti on nõustatud energiatõhususe osas korterelamuid ja jagatud infot. Juhatus panustas ka Rõuge päästetepoo arendusprojekti nii rahastamistootluste koostamisel kui ka spetsiifiliste energia-, keskkonna- ja planeeringuküsimuste osas. Sihtasutus levitas koolide energiapäevade ja energiahariduse oskusteavet ja kogemust koolivälise tegevusena. Sihtasutus toetas LIFE taotlust EC4RURAL kogukonnaenergeetika arendamiseks, milles Rõuge vald osaleb alates 2023 maist kaasatud partnerina. Sihtasutus osales Läänemere Interreg taotluses JUSTENERGY õiglasest ja kaalutletud energiapoliitikast kaasatud partnerina.

Aastad	2022	2021
Varad aasta lõpus	808	1 007
Kohustused aasta lõpus	0	0
Netovara aasta lõpuks	808	1 007
Tulemi näitajad		
Tegevustulud	0	0
Tegevuskulud	200	119
Tulem	-200	-119
Muud näitajad		
Likviidsus	Lühiajalised kohustused puuduvad	Lühiajalised kohustused puuduvad
Lühiajaline maksevõime	Lühiajalised kohustused puuduvad	Lühiajalised kohustused puuduvad
Kohustuste osakaal varadest	0	0
Laenukohustuste osakaal varadest	0	0

Näitajad on toodud eurodes.

SA Rõuge Energiakeskus tegevuskava 2023. aastaks hõlmab eelkõige laiemalt piirkonna arendusvaldkonna nõustamist ning erinevates Eesti ja rahvusvahelistes võrgustikes Rõuge kogemuse levitamist. Seoses Võrumaa ja valla arengukavade ja kliimakavadega on kavas mitmeid kliima-energiategevusi. SA toetab kodanikuenergeetikat elamufondi korrastamisel ning kodumajapidamistes päikeseenergia edendamisel ja energiasüsteemide uuendamisel. Mitmed rohepoliitika rakendamised eeldavad mittetulunduslikku algatust ja edendamist eelkõige kohalikul tasandil. Panustatakse EC4RURAL kogukonnaenergeetika projekti käivitamisesse ja elluviimisesse. SA otsib võimalusi otseseks arendustööks partnerina erinevates arendusprojektides.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	807	1 007	2
Kokku käibevarad	807	1 007	
Kokku varad	807	1 007	
Kohustised ja netovara			
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 007	1 126	
Aruandeaasta tulem	-200	-119	
Kokku netovara	807	1 007	
Kokku kohustised ja netovara	807	1 007	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-200	-119	3
Kokku kulud	-200	-119	
Põhitegevuse tulem	-200	-119	
Aruandeaasta tulem	-200	-119	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-200	-119	
Kokku rahavood põhitegevusest	-200	-119	
Kokku rahavood	-200	-119	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 007	1 126	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-200	-119	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	807	1 007	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	1 126	1 126
Aruandeaasta tulem	-119	-119
31.12.2021	1 007	1 007
Korrigeeritud saldo 31.12.2021	1 007	1 007
Aruandeaasta tulem	-200	-200
31.12.2022	807	807

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

SA Rõuge Energiakeskus 2022 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi Eesti finantsaruandluse standardiga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Eesti finantsaruandluse standard tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (Euroopa Liidu raamatupidamise direktiivid, rahvusvahelised finantsarvestuse standardid ja rahvusvahelised avaliku sektori raamatupidamise standardid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend ning Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aruande koostamisel on lähtutud eeldusest, et raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Bilansis kajastatakse rahana kassas olevat sularaha ja pankades olevaid arvelduskontode jääke (v.a arvelduskrediit) ja lühiajalisi tähtajalisi deposiite.

Tulud

Toodete müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel, lähtudes valmidusastme meetodist.

Kulud

Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse sihtasutuse nõukogu ja juhatuse liikmed, kõigi eelpool loetletud tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmete lähedased pereliikmed, samuti ka nende valitseva ja olulise mõju all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud.

Sündmused pärast aruandekuupäeva

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunu tehingutega. Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis võivad oluliselt mõjutada järgmise aruandeaasta tulemust, avalikustatakse raamatupidamise aastaaruande lisades.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Arvelduskonto pangas	807	1 007
Kokku raha	807	1 007

Lisa 3 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
Mitmesugused bürookulud	-200	-107
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	-12
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-200	-119

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Rõuge Vallavalitsus
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

SA ei ole teinud aruandeaastal turutingimustest või seadusega sätestatud tingimustest erinevaid tehinguid.

Lisa 5 Sündmused pärast aruandekuupäeva

SA Rõuge Energiakeskus on jätkuvalt tegutsev sihtasutus, mis otsib võimalusi projektide alaseks koostööks.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2023

sihtasutus Rõuge Energiakeskus (registrikood: 90007201) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANTTI ROOSE	Juhatuse liige	28.06.2023
JAANUS MARK	Juhatuse liige	27.06.2023

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

sihtasutus Rõuge Energiakeskus nõukogule

Arvamus

Oleme auditeerinud sihtasutus Rõuge Energiakeskus (ettevõtte) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2022 ning tulemiaruanne, rahavoogude aruannet ja netovara muutuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ja raamatupidamise aastaaruande lisasid, sealhulgas märkimisväärsete arvestuspõhimõtete kokkuvõtet.

Meie arvates kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31.12.2022 ning sellel kuupäeval lõppenud aasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Arvamuse alus

Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt nendele standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas „Vandeauditori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga”. Me oleme ettevõttest sõltumatud kooskõlas kutseliste arvestuseksperptide eetikakoodeksiga (Eesti) (sh sõltumatuse standardid), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt nendele nõuetele. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie arvamusele.

Muu asjaolu

SA Rõuge Energiakeskus 2021. aasta raamatupidamise aastaaruannet auditeeris eelmine audiitor, kes väljastas selle kohta 17.07.2022 modifitseerimata arvamus.

Muu informatsioon

Juhtkond vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruannet, kuid ei hõlma raamatupidamise aastaaruannet ega meie vandeauditori aruannet. Meie arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei tee selle kohta mingis vormis kindlustandvat järeldust.

Seoses meie raamatupidamise aastaaruande auditiga on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon lahknab oluliselt raamatupidamise aastaaruandest või meie poolt auditi käigus saadud teadmistest või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud.

Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, oleme kohustatud sellest faktist aru andma. Meil ei ole sellega seoses millegi kohta aru anda.

Juhtkonna kohustused seoses raamatupidamise aastaaruandega

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama ettevõtte suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana, esitama infot, kui see on asjakohane, tegevuse jätkuvusega seotud asjaolude kohta ja kasutama tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsipi, välja arvatud juhul, kui juhtkond kavatseb kas ettevõtte likvideerida või tegevuse lõpetada või tal puudub sellele realistlik alternatiiv.

Vandeauditori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga

Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda välja vandeauditori aruanne, mis sisaldab meie arvamus. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise väärkajastamise eksisteerimisel see kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti) läbiviidud auditi käigus alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse oluliseks siis, kui võib põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majanduslikke otsuseid, mida kasutajad raamatupidamise aastaaruande alusel teevad.

Kasutame auditeerides vastavalt rahvusvaheliste auditeerimise standarditele (Eesti) kutsealast otsustust ja säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka järgmist:

- teeme kindlaks ja hindame raamatupidamise aastaaruande kas pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduuri vastuseks nendele riskidele ning hangime piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusele. Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise mitteavastamise risk on suurem kui veast tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, info esitamata jätmist, vääresitiste tegemist või sisekontrolli eiramist;
- omandame arusaamise auditi puhul asjasepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamiseks ettevõtte sisekontrolli tulemuslikkuse kohta;
- hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja nendega seoses avalikustatud info põhjendatust;
- teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsipi kasutamise asjakohasuse kohta ja saadud auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb olulist ebakindlust sündmuste või tingimuste suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust ettevõtte suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. Kui me teeme järelduse, et eksisteerib oluline ebakindlus, oleme kohustatud juhtima vandeaudiitori aruandes tähelepanu raamatupidamise aastaaruandes selle kohta avalikustatud infole või kui avalikustatud info on ebapiisav, siis modifitseerima oma arvamust. Meie järeldused põhinevad vandeaudiitori aruande kuupäevani saadud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased sündmused või tingimused võivad siiski kahjustada ettevõtte suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana;
- hindame raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne esitab aluseks olevaid tehinguid ja sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis.

Me vahetame nendega, kelle ülesandeks on valitsemine, infot muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse ning märkimisväärsete auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas mis tahes sisekontrolli märkimisväärsete puuduste kohta, mille oleme tuvastanud auditi käigus.

/digitaalselt allkirjastatud/

Ellen Tohvri

Vandeaudiitori number 293

OÜ E-Audit

Auditiorettevõtja tegevusloa number 41

Teguri 51, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, 50107

28.06.2023

Audiitorite digitaalallkirjad

sihtasutus Rõuge Energiakeskus (registrikood: 90007201) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ELLEN TOHVRI	Vandeaudiitor	28.06.2023

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Muu mujal liigitamata teenindus	9609	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5217587
E-posti aadress	jaanus.mark@gmail.com
Veebilehe aadress	http://www.rauge.ee