

Keskkonnamõju hindamise programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade

Avaldamise algus: 30.09.2016

Avaldamise lõpp: tähtajatu

Sillamäe Linnavalitsus avaldab teadaande [keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse \(KeHJS\) § 16 lõike 2 punkti 1](#) alusel.

Sillamäe Linnavalitsus teatab „Sillamäe ammoniaagiterminali keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi“ keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikustamisest.

Sillamäe Linnavalitsus algatas 10. märtsi 2016 korraldusega nr 126-k "Keskkonnamõju hindamise algatamine" keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) Sillamäe Sadama territooriumile aadressidele Sillamäel Kesk tn 2d ja Kesk tn 2z ammoniaagiterminali rajamiseks.

Kavandatava tegevuse lühikirjeldus, eesmärgid ja täpne asukoht: arendaja taotles projekteerimistingimusi, et täpsustada arhitektuurilisi- ja ehituslikke tingimusi, kavandavate ehitiste asukohta ning vajadusel ehitise teenindamiseks vajaliku maa suurust ja piire, samuti haljastuse-, heakorra- ja/või liikluskorralduse põhimõtteid püstitamiseks Sillamäel Kesk tn 2d ja Kesk tn 2z ehitisi kasutamise otstarbega vedelkütuse-, küttegaasi- jm terminali hoidlahooned ning rajatised vedel- või gaasikütuse hoidmiseks. Kavandavaks tegevuseks on Sillamäe ammoniaagiterminali rajamine planeeritava kaubakäibega 1 milj tonni aastas. Taotluse järgi kavandatakse ammoniaagiterminali koosseisus järgmiste ehitiste rajamist: raudtee mahalaadimisestakaad 2 x 31 kohta, ammoniaagi mahutipark 2 x 30 000 t, ammoniaagi pumbamaja, ammoniaagi külmutusjaam, ammoniaagi külmutusjaama õhu kondensaatorid, tõrvik (ammoniaagi aurude ohutuks utiliseerimiseks külmutusjaama rikke või elektritoite katkemise korral), perspektiivne Venemaa Föderatsioon – Eesti ammoniaagi torujuhet terminali ja muude rajatistega liidestavad ehitised ja vastuvõtusõlm (torujuhe lahendatakse tulevikus eraldi projektiga), torustik ja stender ammoniaagi laadimiseks laevadele, tuletõrjevee pumppla, tuletõrjevee mahuti 2 x 1 000 m³, alajaam, diiseldiisigeneraator, remonditöökoda ja tagavaraosade ladu, administratiiv-olmehoone, valvehoone/pääsla, raudteekaal, tehnoloogiliste torustike estakaad, lämmastikuseade, kompressorjaam.

KMH osapooled:

Arendaja(d) on EuroChem Terminal Sillamäe Aktsiaselts (registrikood: [11014598](#)) (aadress Kesk tn 2a, Sillamäe, kontaktisik Aleksej Goriachiov, e-post aleksej.goriachiov@eurochem.lt, telefon 3929238)

Otsustaja on Sillamäe Linnavalitsus (kontaktisik Veronika Grezeva, e-post veronika.grezeva@sillamae.ee, telefon 3925731)

KMH programmiga on võimalik eelnevalt tutvuda KMH programmi avalik väljapanek toimub 7. oktoobrist kuni 24. oktoobrini 2016. KMH programmi ja muude asjakohaste dokumentidega saab tutvuda avaliku väljapaneku ajal Sillamäe linna kodulehel <https://sillamae.kovtp.ee/>, Sillamäe Linnavalitsuses (Sillamäe, Kesk 27, linnakantseleis, tööpäevadel) ja Sillamäe Linna Keskraamatukogus (Sillamäel Kalda 12) raamatukogu lahtioleku ajal.

KMH programmi kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada Igaühel on õigus KMH programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu ajal tutvuda programmi ning muude asjakohaste dokumentidega. Avaliku väljapaneku käigus saab programmi kohta esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult aadressil: Sillamäe Linnavalitsus (Kesk 27, 40231 Sillamäe, e-post: linnavalitsus@sillamae.ee).

KMH programmi avalik arutelu toimub KMH programmi avalik arutelu toimub 28. oktoobril 2016.a kell 14.00 Sillamäe Kultuurikeskuses (Kesk 24, Sillamäe).

Kehtetud ärinimed:

EuroChem Terminal Sillamäe Aktsiaselts: TankChem Aktsiaselts.

Sillamäe Linnavalitsus

Sillamäe, IDA-VIRUMAA, Kesk 27

Telefon: 3925700

E-post: LINNAVALITSUS@SILLAMAE.EE

Teadaande avaldaja kontaktandmed:

ehitusjärelvalve insener Irina Uljanova

Telefon: 39 25 744

E-post: uljanova@sillamae.ee

Teadaande number 1024064