

Kaevandamisloa eelnõu avalikustamise teade

Avaldamise algus: 09.11.2016

Avaldamise lõpp: 10.11.2016

Keskkonnaamet avaldab teadaande [maapõueseaduse \(MaaPS\) § 29 lõike 2](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et HOMELINE OÜ (registrikood: [10137964](#)) (aadress Tallinna 62a, Türi linn, Türi vald, Järva maakond, 72213) Lintsi maardla Lintsi kruusakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa muutmise taotluse alusel on valminud loa muutmise otsuse ja loa eelnõu ning taotletava tegevuse keskkonnamõju hindamise eelhindang koos keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõuga.

Olemasolev Lintsi kruusakarjääri mäeeraldis asub Järva maakonnas Türi vallas Karjaküla külas eraomandis oleval kinnistul Karjaküla (katastritunnus 83604:001:0063, omanik Osaühing Sell-Est, mis on äriregistri kohaselt HOMELINE OÜ kehtetu ärinimetus). Mäeeraldise pindala on 3,87 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 6,39 ha. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks on 25 tuhat m³.

Loa kehtivusaega soovitakse pikendada 5 aasta võrra, kuna mäeeraldise maavarad ei ole ammendunud.

Seisuga 30.06.2016 on olemasoleva Lintsi kruusakarjääriga seotud varuplokkide jääkvaru järgmine:

- 3 plokk täiteliiv aktiivne tarbevaru 4 tuh m³,
- 4 plokk ehituskruus aktiivne tarbevaru 35,2 tuh m³,
- 5 plokk täiteliiv aktiivne tarbevaru 12 tuh m³,
- 6 plokk ehituskruus aktiivne tarbevaru 42,3 tuh m³,
- 7 plokk täiteliiv aktiivne tarbevaru 13,22 tuh m³.

Taotletavale tegevusele on kavandatud seada järgnevad täiendavad tingimused:

1. Tolmu leviku tõkestamiseks tuleb enne vedude toimumist niisutada sademeteta ilma puhul kord päevas karjäärisiseseid väljaveoteid. Veoteede niisutamise kohta sisse viia arvestuse pidamine (kuupäev, teelõik, sagedus, tööde teostaja).
2. Tolmu leviku vähendamiseks rajada katendivallid mäeeraldise äärealadele. Katendivallid säilitada hilisema mäeeraldise korrastamise tarbeks.
3. Kaevandada ja kaevist välja vedada on lubatud E-R kl 8.00-17.00.
4. Maavaravaru mahu aruannete esitamisel 6 ja 7 plokist kaevandamisel kinni pidada kasutusalade protsentuaalsest jaotusest: ehituskruus 76% ja täiteliiv 24%.
5. Mäeeraldise teenindusmaal ja mäeeraldisel toimuv kaevandamisega seotud tegevus ei tohi takistada maaparandussüsteemi (nr 6112740010050001) nõuetekohast toimimist.

Eelnõu(de) loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Rapla kontoris (Tallinna mnt 14, 79513, Rapla; rapla@keskkonnaamet.ee; 484 1171)

Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult Tallinna mnt 14, 79513, Rapla või rapla@keskkonnaamet.ee kahe nädala jooksul alates teate ilmunisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata

Kehtetud ärinimed:

HOMELINE OÜ: Osaühing Sell-Est, Osaühing Sell-Est.

Keskkonnaamet

Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1042752