

Vee erikasutusloa menetluse algatamise teade

Avaldamise algus: 11.11.2016

Avaldamise lõpp: 12.11.2116

Keskkonnaamet avaldab teadaande [veeseaduse \(VeeS\) § 9¹ lõike 1](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Sillaotsa II elektri- ja veeühistu (registrikood: [80123739](#)) (aadress Silla põik 1, Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond, 74222) taotleb vee erikasutusluba Harjumaal Jõelähtme vallas Rebala külas põhjavee võtmiseks rohkem kui 5 m³ ööpäevas.

Vee erikasutusloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Harju kontoris (Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn; tel 674 4800, e-post: pohja@keskkonnaamet.ee).

Kuni vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil pohja@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn.

Vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1043842