

## Vee erikasutusloa menetluse algatamise teade

Avaldamise algus: 11.11.2016

Avaldamise lõpp: 12.11.2116

Keskkonnaamet avaldab teadaande [veeseaduse \(VeeS\) § 9<sup>1</sup> lõike 1](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Sillaotsa II elektri- ja veeühistu (registrikood: [80123739](#)) (aadress Silla põik 1, Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond, 74222) taotleb vee erikasutusluba Harjumaal Jõelähtme vallas Rebala külas põhjavee võtmiseks rohkem kui 5 m<sup>3</sup> ööpäevas.

Vee erikasutusloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Harju kontoris (Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn; tel 674 4800, e-post: [pohja@keskkonnaamet.ee](mailto:pohja@keskkonnaamet.ee)).

Kuni vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil [pohja@keskkonnaamet.ee](mailto:pohja@keskkonnaamet.ee) või postiaadressil Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn.

Vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet  
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A  
Telefon: 6807438  
E-post: [INFO@KESKKONNAAMET.EE](mailto:INFO@KESKKONNAAMET.EE)

Teadaande number 1043842