

Vee erikasutusloa väljastamisteated

Avaldamise algus: 30.11.2011

Veeseaduse § 9§ lg 5 alusel teatab Keskkonnaamet, et väljastas äriühingule aktsiaselts Tartu Veevärk (registrikood 10151668, aadress: Tähe 18, 51013 Tartu) muudetud vee erikasutusloa nr L.VV.TM-169600 (kehtivusega kuni 31.12.2012).

Vee erikasutusluba nr L.VV.TM-169600 muudeti seoses Ülenurme vallas Soinaste külas ja Ülenurme ning Tõrvandi alevikus järgmiste uute puurkaevude lisandumisega:

- 1) Parkmetsa puurkaev (Soinaste küla, Parkmetsa mü, katastritunnus: 94901:007:1681), planeeritav põhjaveevõtt kuni 350 m³ ööpäevas (127 760 m³ aastas).
- 2) Metsaääre puurkaev (Soinaste küla, Kaevu mü, katastritunnus: 94901:007:0856), planeeritav põhjaveevõtt kuni 350 m³ ööpäevas (127 760 m³ aastas).
- 3) Puurkaevu pumbamaja nr 2 (Tõrvandi alevik, Puurkaevu pumbamaja nr 2 mü, katastritunnus: 94901:007:1157), planeeritav põhjaveevõtt kuni 350 m³ ööpäevas (127 760 m³ aastas).
- 4) Silmapiiri puurkaev (Ülenurme alevik, Silmapiiri mü, katastritunnus: 94901:007:1569), planeeritav põhjaveevõtt kuni 250 m³ ööpäevas (91 250 m³ aastas).
- 5) Võru mnt 1 puurkaev (Ülenurme alevik, Võru mnt 1 mü, katastritunnus: 94901:007:1081), planeeritav põhjaveevõtt kuni 200 m³ ööpäevas (73 000 m³ aastas).
- 6) Gümnaasiumi puurkaev (Ülenurme alevik, Silma mü, katastritunnus: 94901:007:1569), planeeritav põhjaveevõtt kuni 350 m³ ööpäevas (127 760 m³ aastas).
- 7) Ülenurme keskuse puurkaev (Ülenurme alevik, Võru mnt 1 mü, katastritunnus: 94901:007:1081), planeeritav põhjaveevõtt kuni 350 m³ ööpäevas (127 760 m³ aastas).

Vee erikasutusluba muudeti ka seoses uute sademevee väljalaskude Poe (asukoht x:6474321, y:659426), Rebase (asukoht x:6473055, y:660783), Vaba (asukoht x:6472798, y:660838), Sõbra (asukoht x:6472655, y:660767), Sepa (asukoht x:6471109, y:660555) lisandumisega ja Lai (asukoht x:6474807, y:659274), Gildi (asukoht x:6474489, y:659373) ja Kroonuaia (asukoht x:6474978, y:659133) ülevoolude ümber ehitamisega sademevee väljalaskudeks ning likvideeritud puurkaevu (katastri nr 1265, passi nr 3641) välja arvamise vee erikasutusloast.

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimise seaduse (edaspidi KeHJS) § 6 lõike 1 alusel ei kuulu AS-i Tartu Veevärk poolt planeeritav tegevus oluliste keskkonnamõjuga tegevuste hulka, mille korral on keskkonnamõju hindamine kohustuslik, kuid kuulub Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 "Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise vajalikkust, täpsustatud loetelu" § 11 punkti 8 alusel tegevuste hulka, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, kuna toimub põhjavee võtmine üle 50 000 kuupmeetrit aastas.

KeHJS § 6 lõike 2 punkti 18 ja § 6 lõike 3 kohaselt kaalus Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon AS-i Tartu Veevärk kavandatava tegevuse (vee erikasutus) keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust läbi eelhinnangu lähtudes KeHJS § 6 lõikes 3 ära toodud kriteeriumitest ning leidis, et kavandatava tegevusega eeldatavalt ei kaasne olulist keskkonnamõju, mistõttu keskkonnamõju hindamine ei ole vajalik, samuti ei ole vajalikud täiendavad uuringud

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni Tartu kontoris (Aleksandri 14, Tartu, tel 730 2241, e-post tartu@keskkonnaamet.ee). Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://www.keskkonnaamet.ee/sadr/index.php?id=10535>. Vee erikasutusluba on kantud elektroonilisse keskkonnalubade infosüsteemi (<http://klis.envir.ee>).