

Vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise teade

Avaldamise algus: 25.11.2016

Avaldamise lõpp: 26.11.2116

Keskkonnaamet avaldab teadaande [veeseaduse \(VeeS\) § 9¹ lõike 5](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et aktsiaselts Klaasimeister (registrikood: [10149878](#)) (aadress Kolu, Kolu küla, Kose vald, Harju maakond, 75121) nimele väljastati keskkonnamõju hindamist algamata muudetud vee erikasutusluba nr [L.VV/324361](#). Muudeti vee erikasutusloa punkti 8 seoses seire tingimustega. Keskkonnaamet määras loasse tsingi seire sageduseks kord kvartalis järgneva aasta jooksul alates 2016. aasta novembrist.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Türi kontoris (F.J. Wiedemanni 13, 72213 Türi, e-post: pohja@keskkonnaamet.ee).

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>.

Vee erikasutusluba nr [L.VV/324361](#) on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil <https://eteenus.keskkonnaamet.ee/>.

Kehtetud ärinimed:

aktsiaselts Klaasimeister: aktsiaselts Klaasimeister.

Keskkonnaamet

Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande avaldaja kontaktandmed:

Vee spetsialist Geidi Rõõm

Telefon: 3848741

E-post: geidi.room@keskkonnaamet.ee

Teadaande number 1050168