

Vee erikasutusloa menetluse algatamise teade

Avaldamise algus: 05.01.2017

Avaldamise lõpp: 06.01.2047

Keskkonnaamet avaldab teadaande [veeseaduse \(VeeS\) § 9¹ lõike 1](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et OÜ Torma Soojus (registrikood: [10663316](#)) (aadress Kesk 4-2, Torma alevik, Torma vald, 48502 Jõgevamaa) taotleb vee erikasutusluba põhjaveevõtuks alljärgnevatest puurkaevudest: Pargi puurkaevust (edaspidi PK) (katastri nr 11772) Pargi pumbamaja (81003:002:0073) kinnistult kuni 13,69 m3 ööpäevas (5000 m3 aastas) Torma alevikus, Nukka PK-st (katastri nr 51085) Pumpla (81003:002:0084) kinnistult Torma alevikus kuni 68,49 m3 ööpäevas (25 000 m3 aastas), Tõikvere PK-st (katastri nr 11842) Pumbamaja (81002:001:0196) kinnistult Tõikvere külas kuni 21,92 m3 ööpäevas (8000 m3 aastas), Vaiatu PK-st (katastri nr 11828) Puurkaevu (81002:001:0125) kinnistult Vaiatu külas kuni 5,4 m3 ööpäevas (2000 m3 aastas), Rääbise PK-st (katastri nr 11810) Pargi pumbamaja (81002:002:0072) kinnistult Rääbise külas kuni 21,92 m3 ööpäevas (8000 m3 aastas) ja Sadala PK-st (katastri nr 15088) Muruala (81001:001:0438) kinnistult Sadala alevikus kuni 43,84 m3 ööpäevas (16 000 m3 aastas) ning heitvee juhtimiseks Sääse peakraavi kuni 32 000 m3 aastas Biopuhasti (81003:002:0042) kinnistul Torma alevikus, Kullavere jõkke kuni 8000 m3 aastas Biopuhasti (81003:001:0102) kinnistul Tõikvere külas, Kullavere jõkke kuni 2000 m3 aastas Biotiigi (81002:001:0098) kinnistul Vaiatu külas, Kullavere jõkke kuni 16 000 m3 aastas Sadala biopuhasti (81002:003:0138) kinnistul Sadala alevikus ja Laiuse oja kuni 8000 m3 aastas Biotiigi (81002:003:0138) kinnistul Kantkülas Torma vallas Jõgevamaal.

Vee erikasutusloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lõuna regiooni Jõgeva kontoris (Aia 2, Jõgeva, tel 776 2411, e-post louna@keskkonnaamet.ee).

Kuni vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil louna@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Aia 2, Jõgeva.

vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaametile täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Vee spetsialist Kairit Kriis
Telefon: 7762417
E-post: kairit.kriis@keskkonnaamet.ee

Teadaande number 1072204