

Jäätmeloa menetluse algatamise teade

Avaldamise algus: 27.01.2017

Avaldamise lõpp: 28.01.2117

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaministri 26.04.2004 määruse nr 26 "Jäätmeloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad ning jäätmeloa taotlemiseks vajalike andmete täpsustatud loetelu ja jäätmeloa taotluse vorm ning jäätmeloa vorm" § 2](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et aktsiaselts Epler & Lorenz (registrikood: [10136864](#)) (aadress Ravila 75A, 51014 Tartu) 20.01.2017 esitatud taotluse alusel on võtnud menetlusse jäätmeloa nr L.JÄ/322726 (edaspidi Jäätmeluba), kehtivusega 07.01.2013–06.01.2018, muutmise taotluse. Taotlus on registreeritud KeA dokumendihaldussüsteemis 23.01.2017 registreerimisnumbriga 8-5/17/1479.

Jäätmeloa andmisel Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni 02.01.2013 korraldusega nr JT 1-15/13/2 oli Ettevõtte lubatud kompostida saastunud pinnast, biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid, aia- ja haljastusjäätmeid, puitu, puitpakendeid ning olmereovee puhastusseteid (edaspidi Biolagunevad tavajäätmed). Jäätmeloa muutmisel Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni 31.12.2015 korraldusega nr 1-15/15/ 619 (edaspidi Jäätmeloa muutmine 2015) võeti õigus Biolagunevaid jäätmeid (va puit, köögi- ja sööklajäätmete ning aia ja haljastusjäätmete) kompostida, kuna olemasolev püüdur ei puhastanud sadevett enne peakraavi juhtimist piisavalt. Ettevõtte 20.01.2017 esitatud taotluses (edaspidi Jäätmeloa muutmine 2016) andis teada, et Pauastvere jäätmejaamas on sadevee kogumissüsteem rekonstrueeritud ja nõuetele vastavusse viidud.

Jäätmeloa muutmise 2016 taotleb Ettevõtte taastada Jäätmeloa muutmise 2015 võetud esialgse olukorra. Ettevõtte soovib lisada Jäätmeloa saastunud pinnase (jäätmekoodiga 17 05*) käitlust (taaskasutamistoimingu kood R50 – pinnase tervendamine). Pinnase tervendamiseks kasutatakse bioloogilist töötlemist. Bioloogilise töötlemise efektiivsuse tõstmiseks lisatakse protsessi biolagunevad tavajäätmed (jäätmekoodidega 02 01, 03 01, 17 05, 19 08 05, 19 12 07, 20 01 08). Pinnase tervendamine toimub Pauastvere jäätmejaamas (kinnistusraamatu registriosa number 2465535, katastritunnus 61605:001:0143; Keskkonnaagentuuri hallatavas keskkonnaregistris jäätmekäitluskohana: Pauastvere jäätmejaam; keskkonnaregistri kood JKK4900005) Põltsamaa Vallavalitsuse (reg.kood 75023496) ja Ettevõtte vahel 11.12.2015 sõlmitud töövõtulepingu alusel.

Jäätmeloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Keskkonnaameti Lõuna regiooni Tartu kontoris (Aleksandri 14, Tartu, tel 730 2253, e-post louna@keskkonnaamet.ee).

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>.

Kuni jäätmeloa andmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile louna@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aleksandri 14, Tartu.

Jäätmeloa andmise eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet

Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1081111