

Üldgeoloogilise uurimistöö loa eelnõu avalikustamise teade

Avaldamise algus: 15.02.2017

Avaldamise lõpp: 16.02.2117

Keskkonnaamet avaldab teadaande [maapõueseaduse \(MaaPS\) § 30 lõike 2](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing Eesti Killustik (registrikood: [10126848](#)) (aadress Rõstla karjäär, Rõstla küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond, 48022) Järvakandi uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotluse kohta on valminud loa andmise otsuse ja loa eelnõu.

Järvakandi uuringuruum asub Rapla maakonnas Järvakandi vallas Järvakandi alevis katastriüksusel Käru metskond 4 (katastritunnus: 26001:001:0420) ja Rapla maakonnas Kehtna vallas, Selja külas katastriüksusel Kõnnu metskond 2 (katastritunnus: 29203:001:0410). Katastriüksuste valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus (edaspidi RMK). Taotletav uuringuruum hõlmab lisaks ka 53,01 ha ulatuses maad Riigimetsa Majandamise Keskuse riigi reservmaa piiriettepanekuga nr AT0805090187. Uuringuruumi teenindusala pindala on 100,02 ha. Uurimistöö eesmärk on taotluse kohaselt selgitada uuringuruumi piires välja kasuliku kihi esinemine, levik ja põhiomadused ning hinnata edasise uuringu perspektiivi ja selgitada välja mäenduslikud tingimused. Uurimistöö eesmärk on leida sobivat materjali Rail Baltic raudteetrassi ehitustöödeks. Taotletavat uuringuruumi läbib planeeritav Rail Balticu trassikoridor.

Uuringu käigus planeeritakse rajada kuni 25 uuringukaevet. Uurimissügavus on kuni 6 m. Täiendavalt on planeeritud järgmised tööd: veetaseme mõõtmine, materjali granulomeetrilise koostise ja kruusa füüsikalise-mehaaniliste omaduste määramine ja topograafiline mõõdistamine. Uuringu teostaja on OÜ Inseneribüroo STEIGER. Taotletava loa kehtivus on 4 aastat.

Taotletavale tegevusele on kavandatud järgnevad täiendavad tingimused:

1. Üldgeoloogilise uurimistöö käigus ei tohi kahjustata maaüksusel kasvavat metsa.
2. Üldgeoloogilise uurimistöö teostajal tuleb teavitada Riigimetsa Majandamise Keskuse Raplamaa metsaülemat e-posti teel välitööde läbiviimisest vähemalt 10 kalendripäeva ette.
3. Juhul, kui üldgeoloogilise uurimistöö raames on vaja teha raiet, tuleb see tegevus kooskõlastada Riigimetsa Majandamise Keskusega.

Eelnõu(de) loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Rapla kontoris (Tallinna mnt 14, 79513, Rapla; pohja@keskkonnaamet.ee; 484 1171)..

Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult Tallinna mnt 14, 79513, Rapla või pohja@keskkonnaamet.ee alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata

Kehtetud ärinimed:

Osaühing Eesti Killustik: aktsiaselts Põltsamaa Graniit, Osaühing Põltsamaa Graniit.

Keskkonnaamet

Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1089013

