

Vee erikasutusloa menetluse algatamise teade

Avaldamise algus: 28.02.2017

Avaldamise lõpp: 01.03.2117

Keskkonnaamet avaldab teadaande [veeseaduse \(VeeS\) § 9¹ lõike 1](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Sonda Vallavalitsus (registrikood: 75014343) (aadress : Lembitu 46, Sonda alevik, Sonda vald, 43001 Ida-Viru maakond) esitas Keskkonnaameti Põhja regioonile (edaspidi nimetatud Keskkonnaamet), kui loa andjale, vee erikasutusloa taotluse Ida-Virumaal, Sonda vallas, Sonda alevikus, Erra alevikus ja Erra-Liiva külas asuvatest puurkaevudest põhjaveevõtuks rohkem kui 5 m³ ööpäevas ning Sonda alevikus heitvee suublasse (Hirmuse peakraavi) juhtimiseks. Vee erikasutusloa taotletakse seoses eelneva vee erikasutusloa nr [L.VV/320645](#) kehtivusaja lõppemisega 03.08.2016. Taotlus registreeriti Keskkonnaametis 08.02.2016 dokumendina nr 14-6/17/2271.

Veeseaduse (edaspidi nimetatud VeeS) § 8 lg 2 punktide 2 ja 4 kohaselt peab vee erikasutusloa olema juhul, kui võetakse põhjavett rohkem kui 5 m³ ööpäevas ning juhitakse heitvett või saasteaineid suublasse, sealhulgas põhjavette.

Käesolevaga teatab Keskkonnaamet vee erikasutusloa taotluse menetluse võtmisest. Keskkonnaministri 26. märtsi 2002. a määruse nr 18 " Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord, loa taotlemiseks vajalike materjalide loetelu ja loa vormid" alusel on vee erikasutusloa menetlemise aeg kolm kuud arvates puudusteta vee erikasutusloa taotluse registreerimise kuupäevast.

Vee erikasutusloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Jõhvi kontoris aadressil Pargi 15, 41539 Jõhvi. Informatsioon tel 332 4401, e-mail: pohja@keskkonnaamet.ee.

Kuni vee erikasutusloa andmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil pohja@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Pargi 15, 41539 Jõhvi.

vee erikasutusloa andmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Vee spetsialist Julia Dubova
Telefon: 3324417
E-post: julia.dubova@keskkonnaamet.ee

Teadaande number 1094220