

Vee erikasutusloa eelnõu avalikustamise teade

Avaldamise algus: 15.03.2017

Avaldamise lõpp: 16.03.2047

Keskkonnaamet avaldab teadaande [veeseaduse \(VeeS\) § 9¹ lõike 1](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et on valminud OÜ Torma Soojus nimele (registrikood: [10663316](#)) (aadress Kesk 4-2, Torma alevik, Torma vald, 48502 Jõgevamaa) vee erikasutusloa nr [L.VV/328913](#) andmise otsuse eelnõu ja loa eelnõu. OÜ Torma Soojus taotleb vee erikasutusloa põhjaveevõtuks alljärgnevatest puurkaevudest: Pargi puurkaevust (edaspidi PK) (katastri nr 11772) Pargi pumbamaja (81003:002:0073) kinnistult kuni 13,69 m³ ööpäevas (5000 m³ aastas) Torma alevikus, Nukka PK-st (katastri nr 51085) Pumplala (81003:002:0084) kinnistult Torma alevikus kuni 68,49 m³ ööpäevas (25 000 m³ aastas), Tõikvere PK-st (katastri nr 11842) Pumbamaja (81002:001:0196) kinnistult Tõikvere külas kuni 21,92 m³ ööpäevas (8000 m³ aastas), Vaiatu PK-st (katastri nr 11828) Puurkaevu (81002:001:0125) kinnistult Vaiatu külas kuni 5,4 m³ ööpäevas (2000 m³ aastas), Rääbise PK-st (katastri nr 11810) Pargi pumbamaja (81002:002:0072) kinnistult Rääbise külas kuni 21,92 m³ ööpäevas (8000 m³ aastas) ja Sadala PK-st (katastri nr 15088) Muruala (81001:001:0438) kinnistult Sadala alevikus kuni 43,84 m³ ööpäevas (16 000 m³ aastas) ning heitvee juhtimiseks Mõisakraavi kuni 32 000 m³ aastas Biopuhasti (81003:002:0042) kinnistul Torma alevikus, Kullavere jõkke kuni 8000 m³ aastas Biopuhasti (81003:001:0102) kinnistul Tõikvere külas, Rajaojja kuni 2000 m³ aastas Biotiigi (81002:001:0098) kinnistul Vaiatu külas, Kullavere jõkke kuni 16 000 m³ aastas Sadala biopuhasti (81002:003:0138) kinnistul Sadala alevikus ja Sepa kraavi kuni 8000 m³ aastas Biotiigi (81002:003:0138) kinnistul Kantkülas Torma vallas Jõgevamaal.

Eelnõu(de) loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lõuna regiooni Jõgeva kontoris (Aia 2, Jõgeva, tel 776 2411, e-post louna@keskkonnaamet.ee).

Eelnõu(d) on digitaalselt kättesaadav(ad) Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>.

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile louna@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aia 2, 48303 Jõgeva, kahe nädala jooksul alates teate ilmunisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet

Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande avaldaja kontaktandmed:

Vee spetsialist Kairit Kriis

Telefon: 7762417

E-post: kairit.kriis@keskkonnaamet.ee

Teadaande number 1101718