

Kaevandamisloa andmise või muutmise teade

Avaldamise algus: 06.04.2016

Avaldamise lõpp: 07.04.2116

Keskkonnaamet avaldab teadaande [maapõueseaduse \(MaaPS\) § 36 lõike 1](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et OÜ Vão Paas (registrikood: [10055887](#)) (aadress Lagedi tee 16, Veneküla, Rae vald, Harju maakond, 75325) taotluse alusel väljastati keskkonnamõju hindamist algatamata maavara kaevandamise muudetud luba nr [L.MK/300504](#) Kareda dolokivimaardla Kareda dolomiidikarjääri mäeeraldisel madalamargilise ehitusdolokivi kaevandamiseks. Mäeeraldis asub Järvamaal, Koigi vallas, Koigi külas Eesti Vabariigile kuuluval kinnistul Kareda dolomiidikarjäär (katastritunnus 32501:001:0106) (100% mäetööstusmaa), mille valitsejaks on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutuseks Maa-amet. Kareda dolomiidikarjääri mäeeraldise pindala on 77,62 ha ja teenindusmaa pindala on 82,7 ha.

OÜ Vão Paas poolt Kareda dolomiidikarjääri mäeeraldisele esitatud maavara kaevandamise loa taotluse menetluse raames algatati Järvamaa keskkonnateenistuse juhataja 02.05.2005 korraldusega nr 34 keskkonnamõjude hindamine (edaspidi ka kui KMH). KMH viis läbi OÜ Inseneribüroo STEIGER. KMH aruanne „OÜ Vão Paas taotletaval mäeeraldisel Kareda dolokivimaardlas kavandatava kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise aruanne (Töö nr 05/0074)“ kiideti heaks Järvamaa keskkonnateenistuse juhataja 16.01.2007 korraldusega nr 85.

Keskkonnaamet leiab, et maavara kaevandamise loa nr [L.MK/300504](#) muutmisega ei kaasne keskkonnale selliseid mõjusid, mida KMH raames ei oleks juba asjakohaselt hinnatud.

Loa muutmise korralduse resolutiivosa koopia:

- 1.1. Tunnistada kehtetuks maavara kaevandamise loa taotleja ning kaevandaja aadress Vão tee 30, 11415, Tallinn ning selle asemel määrata loa taotleja ning kaevandaja aadressiks vastavalt Äriregistri kandele Lagedi tee 16, Veneküla, Rae vald, Harju maakond, 75325;
- 1.2. Tunnistada kehtetuks loale märgitud maardla põhimaavara kõrgemargiline dolokivi ja selle asemel määrata maardla põhimaavaraks ehitusdolokivi;
- 1.3. Täiendada geoloogilise uuringu aruande andmed järgnevaga:
 - S. Korbut, R. Peikre, L. Savitski. Järva maakonna Kareda uuringuala ehitusdolomiidi uuring (varu seisuga 15.04.2004).
 - M. Rammo, S. Korbut, T. All. Kareda dolokivimaardla kõrgemargilise ehitusdolokivi aktiivse tarbevaru osaline ümberhindamine madalamargilise ehitusdolokivi varuks (varu seisuga 01.03.2010).
 - T. Tuuling. Kareda dolokivimaardla varu ümberhindamine (varu seisuga 31.03.2014).
 - fondi nr 7585; varude kinnitamise otsus KKM käskkiri nr 356; kuupäev 29.03.2005
 - fondi nr 8190; varude kinnitamise otsus KKM käskkiri nr 789; kuupäev 01.06.2010
 - fondi nr 8383; varude kinnitamise otsus KKM käskkiri nr 858; kuupäev 11.11.2014;
- 1.4. Tunnistada kehtetuks loale märgitud kõrgemargilise dolokivi aktiivne tarbevaru 7180 tuhat m³ ning asendada see madalamargilise ehitusdolokivi aktiivse tarbevaruga 3149 tuhat m³;
- 1.5. Tunnistada kehtetuks loale märgitud kõrgemargilise dolokivi kaevandatav varu 3571 tuhat m³ ning asendada see madalamargilise ehitusdolokivi kaevandatava varuga 3149 tuhat m³;
- 1.6. Märkida loale mulla maht 233 tuhat m³;
- 1.7. Määrata maavara kasutusala ehituskillustiku ja ehituskivi asemel vaid ehituskillustik;
- 1.8. Tunnistada kehtetuks maavara kaevandamise keskmine aastamäär 500 tuhat m³ ja määrata maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks 230 tuhat m³;
- 1.9. Tunnistada kehtetuks loa kehtivusaeg 23.03.2019 ning määrata uueks kehtivusajaks 23.03.2029;
- 1.10. Eemaldada loa täiendavate tingimuste osast alljärgnevad tingimused, mis on asjakohaste õigusaktidega reguleeritud:

- Kaevandamisel tuleb arvestada kõikide kehtivate keskkonna- ning tööhutusvaldkondade õigusaktidega.
 - Kaevandamisega rikutud maa tuleb korrastada nõuetekohase projekti alusel. Korrastamisprojekt koostatakse lähtudes Keskkonnaameti poolt esitatud korrastamistingimustest. Korrastamisega tuleb alustada tehnoloogiliselt esimesel võimalusel ning see tuleb lõpuni viia enne kaevandamise loa kehtivuse lõppu.
 - Kaevandamisel tuleb vältida pinnase reostamist õlisaadustega.
 - Igale kvartalile järgneva kuu 10. kuupäevaks tuleb Keskkonnaametile esitada aruanne kaevandatud maavara koguse ning vastavalt sellele arvestatava maavara kaevandamisõiguse tasu suuruse kohta.
 - Igale aastale järgneva kuu 25. kuupäevaks esitada Keskkonnaametile statistiline aruanne Maavaravarude bilanss;
- 1.11. Asendada loa täiendav tingimus „Keskkonnaseiret tuleb teostada vastavalt heakskiidetud (Järvamaa keskkonnateenistuse juhataja 16.01.2007 korraldus nr 85) keskkonnamõju hindamise aruandele ning selle põhjal esitatud ja heaks kiidetud (Järvamaa keskkonnateenistuse 21.05.2007 kiri nr 34-9-1/11120) seireprogrammile ning Koigi valla ja Vao Paas OÜ poolt sõlmitud hea tahte lepingule“ alljärgneva:
- Keskkonnaseiret teostada vastavalt keskkonnaseire programmi „Kareda dolokivikarjääri avamise ja töötamise keskkonnaseire programm (Töö nr 07/0183)“, (heaks kiidetud Järvamaa keskkonnateenistuse 21.05.2007 kirjaga nr 34-9-1/11120) sellele osale, mis reguleerib karjääris teostatavaid mõõtmisi / proovide võtmisi alates mäetööde teisest aastast (loetelu lisatud):
- Pinnavee proovide võtmine Prandi jõe algusest neli korda aastas I, II, III ja IV kvartalis (kevadisel ja sügisel maksimumperioodil ning suvisel ja talvisel miinimumperioodil).
 - Põhjavee taseme mõõtmine ning proovide võtmine seirekaevudes (5; 8; 10527; 15498; PA-7; PA-8; 31 ja mäeeraldisel rajatud kaev koordinaatidega X=6527315 ja Y=601271) neli korda aastas I, II, III ja IV kvartalis mehhaanilise heljumi, naftaproduktide ja vajadusel ka lämmastikuühendite sisalduse määramiseks. Juhul kui selgub, et kaevu nr 8, 15498 või kaevu koordinaatidega X=6527315 ja Y=601271 ei saa mingil põhjusel seirata, lisada loetellu Simuna kinnistu (katastritunnus 32501:001:0260) kaev.
 - Prandi jõe vooluhulga mõõtmine neli korda aastas I, II, III ja IV kvartalis.
 - Mürataseme mõõtmine üks kord aastas II kvartalis. Mäetööde liikumisel sektorist I kuni sektorisse IV toimuvad mõõtmised sihtidel, mis on näidatud vastavates sektorites (joonis keskkonnaseire programmis). Igal sihil tuleb võtta kolm mõõtepunkti: karjääri kontuuril, 200 m sellest väljapoole ja elamu(hoone) juures sellel sihil. Ühe mõõtmise kestus ühes punktis peab olema 10 minutit. Mürataseme mõõtmise hetkel peavad töötama töörežiimis purustus-sorteerimissõlm ja ülejäänud mäemasinad, mis normaalingimustel töötaksid.
 - Tolmu kontsentratsiooni mõõtmine mäeeraldisel piiril kuival ajal kaks korda aastas II ja III kvartalis tolmu leviku suhtes soodsas suunas (allatuult). Kaebuste puhul tuleb tolmu kontsentratsiooni mõõta avaldaja elukohas ning elukoha ja purustus-sorteerimissõlme vahelise piiri lõigus (soodsa tuule puhul).
 - Varieerides laengu suurusi ja/või kaugusi on soovitatav usaldusväärsete tulemuste saamiseks mäetööde algstaadiumis teha 20 lõhketöödest põhjustatud maavõngete mõõtmist. Selle põhjal määrata ohutud laengu suurused sõltuvalt tundlike objektide kaugusest ning sellest hilisematel lõhkamistel juhendada. Pärast seda on vaja teha kontrollmõõtmisi ainult eriolukorras, näiteks kaebuste esinemisel.
 - Keskkonnaseire tulemused esitatakse seire läbiviimise järgselt ühe kalendrikuu jooksul loa andjale ning säilitatakse ja kasutatakse vastavalt seireprogrammis väljatoodule.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Rapla kontoris (Tallinna mnt 14, 79513, Rapla; rapla@keskkonnaamet.ee; 484 1171)..

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://dhs-adr-kea.envir.ee/> ja <http://sadr.keskkonnaamet.ee>. Maavara kaevandamise luba nr [L.MK/300504](https://etevus.keskkonnaamet.ee) on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil <https://etevus.keskkonnaamet.ee>.

Kehtetud ärinimed:

OÜ Vao Paas: aktsiaselts VAO PAAS.

Keskkonnaamet

Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadande number 934556