

Vee erikasutusloa menetluse algatamise teade

Avaldamise algus: 24.05.2017

Avaldamise lõpp: 25.05.2047

Keskkonnaamet avaldab teadaande [veeseaduse \(VeeS\) § 9¹ lõike 1](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Nordpont OÜ (registrikood: [12583892](#)) (aadress Madara 25, 10612 Tallinn) taotleb vee erikasutusluba Tartu maakonnas Võnnu vallas Kurista külas riigimaantee nr 45 Tartu-Räpina km 24,310 asuva Kurista silla ehituseks.

Vee erikasutusloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lõuna regiooni Tartu kontoris (Aleksandri 14, Tartu, tel 730 2240, e-post louna@keskkonnaamet.ee), taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>.

Kuni vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil louna@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Aleksandri 14, 51044 Tartu.

Vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1139913