

Kaevandamisloa eelnõu avalikustamise teade

Avaldamise algus: 20.06.2017

Avaldamise lõpp: 21.06.2117

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 47 lõike 2](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS Kaltsiit (registrikood: [10034187](#)) (aadress Pisisaare küla, Pajusi vald, 48216 Jõgevamaa) Otisaare lubjakivikarjääri mäeeraldisel maavara kaevandamise loa taotluse alusel on valminud kaevandamisloa andmise otsuse ja loa eelnõu ning taotletava tegevuse keskkonnamõju hindamise eelhindang koos keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu.

Sopimetsa lubjakivikarjääri mäeeraldis asub Jõgeva maakonnas Pajusi vallas Mõisaküla külas riigimaal katastriüksusel Otisaare lubjakivikarjäär (registriosa nr 998835, katastritunnus 57301:003:0520) ning eramaal katastriüksustel Otimetsa (registriosa nr 2117335, katastritunnus 57301:002:0102), Aunaugu (registriosa nr 2962435, katastritunnus 57301:002:0334), Soo (registriosa nr 1855135, katastritunnus 57301:003:0023 ja Pae (registriosa nr 2213635, katastritunnus 57301:003:0040) Pajusi lubjakivimaardlas (registrikaardi nr 0049). Riigivaravalitseja on Keskkonnaministeerium ning volitatud asutus Maa-amet. Kaevandajaks on AS Kaltsiit. Otisaare lubjakivikarjääri mäeeraldisel pindala on 52,06 ha ja mäeeraldisel teenindusmaa pindala on 63,81 ha. Seisuga 31.03.2017 oli mäeeraldisega seotud kõrgemargilise ehituslubjakivi aktiivne tarbevaru 4266,588 tuh m³, millest kaevandatav 4139,588 tuh m³.

Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 160 tuh m³. Maavara kasutusalaadeks on ehitus, teedehitus ja -remont. Loa taotletav kehtivusaeg on 30 aastat. Täiendavateks tingimusteks on:

1. seadmete või masinate tankimine ja remont võib toimuda ainult selleks ettenähtud teenindusplatsil. Karjääris peab olema tagatud võimekus õli ja naftaproduktide lekkimisel tekkiva reostuse likvideerimiseks;
2. kaevandamise ja vedude perioodil tuleb kuival ajal niisutada purustatavat tooret, karjäärisiseseid teid ning platse;
3. põhjavee taseme alandamisel tuleb ettevõttel tagada ümbruskonna majapidamistele joogivesi. Vajadusel rajada uued kaevud;
4. enne vee mäeeraldiselt ära juhtimist tuleb vesi suunata settebasseini, et vältida setete kandumist mäeeraldiselt Pärtli–Otisaare maaparandussüsteemi eesvoolu K-3 kaudu Umbusi jõkke;
5. maantee kaitsevööndi laius on mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast kuni 30 meetrit. Kaevandamine on lubatud väljaspool teekaitsevööndi ala;
6. teekaitsevööndit kuni teemaa piirini võib kasutada teenindusmaana. Kavandatava tegevusega ei ole lubatud siseneda teemaale;
7. peale kavandatud tegevuse lõpetamist korrastada kasutatud teekaitsevöönd;
8. Maanteeamet kaasata kaevandamisega rikutud ala korrastamisel menetlusosaliseks.

Eelnõu(de) , loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris.

Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>.

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult telefonil 776 2419, e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aia 2, 48306 Jõgeva, kahe nädala jooksul alates teate ilmunisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Ärinimed

AS Kaltsiit, kehtetud ärinimed: Aktsiaselts "Kaltsiit".

Keskkonnaamet

Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Marju Kuldmaa
Telefon: 7762419
E-post: Marju.Kuldmaa@keskkonnaamet.ee

Teadaande number 1152827