

Vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise teade

Avaldamise algus: 06.07.2017

Avaldamise lõpp: 07.07.2117

Keskkonnaamet avaldab teadaande [veeseaduse \(VeeS\) § 9¹ lõike 5](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS Otepää Veevärk (registrikood: [10273845](#)) (aadress Kastolatsi tee, 67404 Otepää) on saanud veeseaduse § 8 lg 2 p 2 ja p 4 kohase tähtajatu vee erikasutusloa nr [L.VV/329331](#) kehtivusajaga alates 01.07.2017.

Vee erikasutusluba on väljastatud jätkutegevusena põhjavee võtmiseks Valgamaal Otepää vallasiseses linnas Aakre metskond 49 maaüksusel (kinnistusraamatu registriosa nr: 5868250, katastriüksuse tunnus: 55601:006:0080) asuvast Mäe veehaardest (puurkaevude grupi katastri nr-d: 8738, 8740, 8740) kuni 45 000 m³/kv (180 000 m³/a), Otepää linnas Kopli tn 6a maaüksusel (registriosa nr: 2342740, katastriüksuse tunnus: 55601:004:0006) paiknevast Kopli puurkaevust (katastri nr: 8734) kuni 3900 m³/kv (15 600 m³/a), Otepää linnas jätkuvalt riigi omandis oleval maal (L-Est ristkoordinaadid: X=6438492, Y=647681) asuvast Keskuse puurkaevust (katastri nr: 12204) kuni 4500 m³/kv (18 000 m³/a), Otepää vallas Sihva külas jätkuvalt riigi omandis oleval maal (ristkoordinaadid: X=6432496, Y=643412) paiknevast puurkaevust (katastri nr: 12086) kuni 2500 m³/kv (10 000 m³/a) ja Otepää vallas Pühajärve külas Kannistiku pumpla maaüksusel (katastriüksuse tunnus: 63601:001:0043) asuvast puurkaevust (katastri nr: 12079) kuni 800 m³/kv (3200 m³/a).

Otepää linna Mäe veehaarde (puurkaevude katastri nr-d: 8738, 8739, 8740), Otepää linna Kopli tn reservpuurkaevu (katastri nr: 8734) ja Pühajärve küla puurkaevu (katastri nr: 12079) veevõtt on lähtuvalt keskkonnaministri 06.04.2006 käskkirjale nr 405 „Valga maakonna põhjaveevarude kinnitamine“ vee erikasutusloa põhiselt reguleeritud kuni 2019. a lõpuni.

Kinnitatud põhjaveevarudega puurkaevudel tuleb läbi viia põhjaveevarude hindamine ning hindamise aruanne esitada põhjaveekomisjonile kinnitamiseks. Põhjaveevarud kinnitab keskkonnaminister käskkirjaga. AS Otepää Veevärk peab põhjaveevarude ümberhindamise järgselt esitama Keskkonnaametile vee erikasutusloa nr [L.VV/329331](#) muutmise taotluse seoses uute põhjaveevarude kinnitamisega Otepää linna Mäe veehaardel (katastrinr: 8738, 8739, 8740), Otepää linna Kopli tn (katastrinr: 8734) ja Pühajärve küla (Kannistiku, katastrinr: 12079) puurkaevudel. Vee erikasutusloa nr [L.VV/329331](#) muutmise taotlus esitada hiljemalt kaks kuud enne kinnitatud põhjaveevarude lõppemist 2019. aastal. Vastasel juhul lõppeb kinnitatud põhjaveevaruga puurkaevude vee erikasutusloa põhine veevõtt 2019. aastal.

Lisaks annab vee erikasutusluba nr [L.VV/329331](#) ASile Otepää Veevärk õiguse heitvee juhtimiseks Otepää vallasiseses linnas Otepää (heitvee väljalaskme ristkoordinaadid: 6439276, Y=646478) ja Alajaama (heitvee väljalaskme ristkoordinaadid: X=6439074, Y=647330) reoveepuhastite väljalaskmete kaudu Kaarnaõja (registrikood: VEE1036800), Otepää vallas Pühajärve küla (Kannistiku) reoveepuhasti heitvee väljalaskme (ristkoordinaadid: X=6437258, Y=644115) kaudu Kukemäe järve (registrikood: VEE2104500) ja Otepää vallas Sihva küla reoveepuhasti heitvee väljalaskme (ristkoordinaadid: X=6432377, Y=643613) kaudu Voki oja (registrikood: VEE1008800).

Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimise seadus § 6 lõike 1 ega Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 "Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhindang, täpsustatud loetelu" loetellu, mistõttu puudus vajadus algatada keskkonnamõju hindamine või kaaluda selle vajalikkust.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh keskkonnamõju hindamise algatamata

jätmise otsusega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lõuna regiooni Põlvamaa kontoris (Kalevi 1a, 64503 Räpina, louna@keskkonnaamet.ee, 799 0900).

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil: <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>.

Keskkonnaamet

Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadanda avaldaja kontaktandmed:

Vee spetsialist Olavi Kärner

Telefon: 7990905

E-post: olavi.karner@keskkonnaamet.ee

Teadanda number 1161151