

Vee erikasutusloa eelnõu avalikustamise teade

Avaldamise algus: 20.11.2017

Avaldamise lõpp: 21.11.2117

Keskkonnaamet avaldab teadaande [veeseaduse \(VeeS\) § 9¹ lõike 1](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et ANU LIISER (isikukood 46806040261) (aadress xxx) vee erikasutusloa nr [L.VV/3293358](#) punkte 1.8, 3.4, 3.5, 6.1, 6.2 on muudetud ning sõnastada need järgmiselt:

1.8. Vee erikasutuse piirkond (maakond, vald, linn, alev, küla) Välja kinnistu (katastritunnus 36802:003:0682), Orjaku küla, Käina vald, Hiiumaa. Vee erikasutuse piirkonna koordinaadid on:

X Y

6517698 428634

6517718 428659

6517706 428668

6517687 428643

3.4. Vee erikasutuse iseloomustus Lautri rajamine, millega kaasneb mereala puhastussüvendamine mahus kuni 50 m³ ning üksikute suuremate (läbimõõduga vähemalt 10 cm) kivide tõstmine veealustele olemasolevatele kivivallidele.

3.5. Kehtivuse alguse ja lõpu kuupäev (vee erikasutusloaga lubatud tegevuse alguse ja lõpu kuupäev) 14.07.2017-...12.2019

6.1. Vee erikasutusega kaasneva võimaliku negatiivse keskkonnamõju vähendamise meetmed 1) Süvendustööd tuleb korraldada selliselt, tööde käigus ei kahjustata Välja kinnistul asuvat rannaniitu.

2) Vältimaks rannaniidu kahjustamist ja materjali kannet Orjaku silma, on lubatud merre (sh lautri servadesse) tõsta/jätta ainult üksikuid suuremaid kive (läbimõõduga vähemalt 10 cm).

3) Lautri rajamine ei tohi muuta rannaniidu veerežiimi (takistada vee pääsu rannaniidule) või vähendada selle pindala. Lautri maismaapoolne serv tuleb rajada laugena, et võimaldada vee pääsu rannaniidule ka lautrialalt ning mitte põhjustada pinnase vajumist lautri järskude servade korral.

4) Tööde tegemine on keelatud kalade kudeajal 01. aprillist kuni 30.juunini. Kogu tööperioodi jooksul.

6.2. Vee erikasutusega seotud tööde teostamise nõuded ja tingimused

1) Süvendustööd on lubatud läbi viia ainult meres, st töö käigus ei ole lubatud muuta olemasolevat rannajoont.

2) Lautri rajamisega ei tohi kaasneda muude rajatiste (sh tee) ehitamist Välja kinnistule.

3) Keelatud on süvendatud setete ja pinnase laotamine rannaniidule ja kaadamine merre.

4) Süvendatud setteid on lubatud paigutada samale katastriüksusele (katastritunnus 36802:003:0682) koordinaatidega:

X Y

6517809 428715

6517808 428706

6517803 428703

6517782 428732

5) Süvendatud materjali ladustamise korral katastriüksusele 36802:003:0681 on see lubatud Kassari piiranguvööndisse jäävale osale ning seejuures ainult alale, mis jääb väljapoole kaitstavaid poollooduslikke kooslusi. Kogu tööperioodi jooksul.

Kõik ülejäänud loa tingimused jäävad samaks.

Eelnõu(de) ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda eelneval kokkuleppel Keskkonnaameti keskkonnanosakonnas aadressil Narva mnt 7a, 15172 Tallinn. Lisa info: tel 5699 4373.

Eelnõu(d) on digitaalselt kättesaadav(ad) <http://dhs-adr-kea.envir.ee> ja käesoleva teate lisas.

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult Narva

mnt 7a, 15172 Tallinn, kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Dokumendid

1. [Lisa 1](#)
2. [Lisa 2](#)

Keskkonnaamet

Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1221160