

Vee erikasutusloa eelnõu avalikustamise teade

Avaldamise algus: 11.12.2017

Avaldamise lõpp: 12.12.2117

Keskkonnaamet avaldab teadaande [veeseaduse \(VeeS\) § 9¹ lõike 1](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Pilistvere Hooldekodu (registrikood: [75022031](#)) (aadress Kirivere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandimaa) taotleb vee erikasutusluba jätkutegevusena heitvee suublasse juhtimiseks Viljandimaal Põhja-Sakala vallas Kirivere külas Hooldekodu kinnistul (registriosa 8492150, katastritunnus 35701:003:0045) 1500 m³/a (375 m³/kvartalis) ja, et on valminud Pilistvere Hooldekodu vee erikasutusloa nr [L.VV/330099](#) eelnõu.

Eelnõu(de) , loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lõuna regiooni Võru kontoris (Karja 17a, Võru, tel 78 68 360, e-post louna@keskkonnaamet.ee).

Eelnõu(d) on digitaalselt kättesaadav(ad) Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>.

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult telefonil 78 68 360, e-posti aadressil louna@keskkonnaamet või postiaadressil Karja 17a, 65608 Võru, kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks mitte läbi viia avalikku istungit.

Keskkonnaamet

Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1230163