

Kaevandamisloa menetluse algatamise teade

Avaldamise algus: 11.01.2018

Avaldamise lõpp: 12.01.2118

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 47 lõike 2](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Maavarade OÜ (registrikood: [14212964](#)) (aadress Harju maakond, Jõelähtme vald, Loo alevik, Kuusiku tee 18-13, 74201) maavara kaevandamise loa taotlus on menetlusse võetud. Maavara kaevandamise luba taotletakse Viljandi maakonnas Viljandi vallas Järtsaare külas riigile kuuluvale katastriüksusele Pihlaka karjäär (katastritunnus 32801:001:0960). Taotletaval alal asub Pihlaka liivamaardla (registrikaart 0766).

Taotletava mäeeraldise nimetus on Pihlaka liivakarjäär. Mäeeraldise pindala on 18,03 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 18,03ha. Maavara kaevandamise loa taotluse kohaselt on mäeeraldise ehitusliiva aktiivse tarbevaru kogus 2 214 tuh m³ ja kaevandatav varu on 1 640 tuh m³. Maavara kaevandamise maksimaalseks aastamääraks taotletakse 115 tuh m³. Maavara kasutusala on ehitus. Taotletava loa kehtivusaeg on 15 aastat.

Maavara kaevandamise loa taotluse ja ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (e-post info@keskkonnaamet.ee, tel 325 8401)..

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>.

Kuni maavara kaevandamise loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Kolga tee 28, 67305 Otepää.

Maavara kaevandamise loa eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Aare Mark
Telefon: 680 7438
E-post: aare.mark@keskkonnaamet.ee

Teadaande number 1243813