

Vee erikasutusloa menetluse algatamise teade

Avaldamise algus: 07.02.2018

Avaldamise lõpp: 08.02.2118

Keskkonnaamet avaldab teadaande [veeseaduse \(VeeS\) § 9¹ lõike 1](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Paldiski Linnahoolduse Osaühing (registrikood: [10504753](#)) (aadress : Harju maakond, Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Rae tn 15, 76805) esitas 03.01.2018 Keskkonnaameti Põhja regioonile (edaspidi Keskkonnaamet), kui loa andjale, vee erikasutusloa taotluse Harjumaal Paldiski linnas asuvatest puurkaevudest põhjaveevõtuks rohkem kui 5 m³ ööpäevas ja heitvee juhtimiseks suublasse. Vee erikasutusloa taotletakse seoses eelneva vee erikasutusloa nr [L.VV/323094](#) kehtivusaja lõppemisega 30.04.2018. Taotlus registreeriti Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 08.01.2018 dokumendina nr 14-6/18/343.

Veeseaduse § 8 lg 2 punktide 2 ja 4 kohaselt peab vee erikasutusloa olema juhul, kui võetakse põhjavett rohkem kui 5 m³ ööpäevas ning juhitakse heitvett või saasteaineid suublasse, sealhulgas põhjavette.

Vee erikasutusloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Rakvere kontoris (Kunderi 18, 44307 Rakvere, tel 3258401, e-post: pohja@keskkonnaamet.ee).

Kuni vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil pohja@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Kunderi 18, 44307 Rakvere.

Vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Ärinimed

Paldiski Linnahoolduse Osaühing, kehtetud ärinimed: Paldiski Vesi Osaühing.

Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Vee spetsialist Julia Dubova
Telefon: 3324417
E-post: julia.dubova@keskkonnaamet.ee

Teadaande number 1253299