

Vee erikasutusloa taotlemise teated

Avaldamise algus: 10.05.2013

Keskkonnaamet teatab lähtuvalt veeseaduse § 9š lõikest 1, et on võtnud menetlusse Tulundusühistu E.T. Sild (registrikood 10236583, aadressiga Pärnu mnt 13, Märjamaa alev, Märjamaa vald) poolt (08.05.2013) esitatud vee erikasutusloa taotluse nr PV 7-6/13/11780.

Tulundusühistu E.T. Sild taotleb vee erikasutusluba Valitseja rippsilla rekonstrueerimise töödeks. Vee erikasutusluba taotletakse Pärnumaal, Audru vallas Audru alevikus Audru jõel oleva Valitseja rippsilla remondiks. Tugede paigutamine jõkke: toed (metall või puidust prussid) paigaldatakse teostamaks tekiehitust (tahkete ainete uputamine veekogusse). Riputiste ja tekiplaadi kinnitamiseks trosside külge ja fikseerimiseks õigele kõrgusele talad ja nurkarauad. See toimub kui on uued kaldasambad valatud, pülooni paigaldatud ja trossid kinnitatud. Toed on jões maksimaalselt 1 nädal. Toimub Audru pargipoolse kaldasamba kivimüritise taastamine: olemasoleva raudkivi müritise vuukide taastamine betooni remondiseguga. Sammaste esiotsa kindlustatakse loodusliku kiviga: 60m.

Rippsilla projekt on kätte saadav Audru valla veebilehel aadressil: <http://www.audru.ee/et/valla-projektid> Vee erikasutusloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni Pärnu kontoris (Roheline 64, 80010 Pärnu linn; Info tel 447 7378, e-post: margit.karu@keskkonnaamet.ee). Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://www.keskkonnaamet.ee/sadr>.

Kuni vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil parnu@keskkonnaamet.ee või postiaadressil (Roheline 64, 80010 Pärnu linn). Vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.