

Välisõhu saasteloa eelnõu avalikustamise teade

Avaldamise algus: 10.06.2016

Avaldamise lõpp: 11.06.2016

Keskkonnaamet avaldab teadaande [välisõhu kaitse seaduse \(VÕKS\) § 78 lõike 1](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et on valminud aktsiaselts "Rauameister" (registrikood: [10007813](#)) (aadress Väimela alevik Võru vald 65501 Võru maakond) välisõhu saasteloa nr L.ÕV/319311 muutmise otsuse ja loa eelnõu. Välisõhu saasteluba on antud Võru vallas Väimelas Pärna tee 20 asuva metallitööstuse saasteallikatele.

Ettevõtte põhitegevusalaks on metallist töste- ja teiselusseadmete (EMTAK 28221). Olulisemad välisõhku eralduvad saasteainete taotletavad aastased heitkogused tonnides on järgnevad: lenduvad orgaanilised ühendid kokku (LOÜ) – 14,98 t/a; süsinikoksiid (CO) – 0,463 t/a; lämmastikdioksiid (NOx) – 1,067 t/a ja tahked osakesed summaarsed koos metallidega – 1,652 t/a.

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimise seadus § 6 lõike 1 ja 2 alusel ei kuulu ettevõtte tegevus olulise keskkonnamõjuga tegevuste hulka, mille korral on keskkonnamõju hindamine kohustuslik. Saasteloa kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju. Taotletavad saasteainete heitkogused jäävad alla kehtestatud saastatuse taseme piirväärtusi. Välisõhu saasteloa nr L.ÕV/319311 kehtivusaeg on tähtajatu.

Eelnõude, loa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega saab tutvuda Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni Võru kontoris (Karja 17a, Võru tel 786 8360) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>.

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil voru@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Karja 17a, Võru kahe nädala jooksul alates teate ilmunisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Dokumendid

1. [Saasteloa eelnõu](#)
2. [Korralduse eelnõu](#)

Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 963616