Vee erikasutusloa eelnõu avalikustamise teade

Avaldamise algus: 10.05.2018
Avaldamise lõpp: 11.05.2118

Keskkonnaamet avaldab teadaande veeseaduse (VeeS) § 9¹ lõike 1 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Sihtasutuse Saaremaa Muuseum (registrikood: 90013957) (aadress registrikood 90013957, aadress: Lossihoov 1, Kuressaare linn 93815, Saaremaa vald, Saare maakond) vee erikasutusloa nr L.VV/330843 andmise otsuse ja loa eelnõu on valminud.

Vee erikasutusluba taotletakse ehitustööde perioodiks Kuressaare linnuse vallikraavis (keskkonnaregistrikood VEE2087450) 01.06.2018 kuni 31.10.2018. Vee erikasutuse eesmärgiks on veekogu põhja pinnase paigaldamine seoses Kuressaare kindluse kirdekurtiini väliskülje jalamile kindluse vallikraavi teenindustee rajamisega ja tahkete ainete uputamiseks veekokku Kuressaare kindluse tagumise sissepääsutee tammi külgede vooderdamisega maakiviga ja truubi paigaldamisega. Taotlus vee erikasutuseks Kuressaare linnuse vallikraavil on Sihtasutuse Saaremaa Muuseumi poolt esitatud esmakordselt. Varem on vee erikasutus veekogul toimunud kohalikule omavalitsusele või ehitusettevõttele antud vee erikasutuslubade alusel.

Keskkonnaamet on keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 11 lg 2 ja Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“ § 11 p 2 alusel kaalunud keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust. Keskkonnaamet on keskkonnamõju hindamise eelhinnangu otsuse eelnõus leidnud, et kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju, mistõttu keskkonnamõju hindamise algatamine ja läbiviimine ei ole vajalik

Eelnõu(de) , loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lääne regiooni Kuressaare kontoris (Tallinna 22, Kuressaare, telefon 680 7438, e-post: info@keskkonnaamet.ee).
Eelnõu(d) on digitaalselt kättesaadav(ad) Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee.

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult Keskkonnaameti kontoritesse, kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Vee spetsialist Melika Paljak
Telefon: 4527763
E-post: melika.paljak@keskkonnaamet.ee

Teadaande number 1290660