

## Vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise teade

Avaldamise algus: 04.06.2018

Avaldamise lõpp: 05.06.2118

Keskkonnaamet avaldab teadaande [veeseaduse \(VeeS\) § 9<sup>1</sup> lõike 5](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Sihtasutusele Saaremaa Muuseum (registrikood: [90013957](#)) (aadress Lossihoov 1, Kuressaare linn 93815, Saaremaa vald, Saare maakond) anti keskkonnamõju hindamist algatamata vee erikasutusluba nr [L.VV/330843](#) kehtivusega 01.06.2018 kuni 31.10.2018.

Vee erikasutusluba anti Kuressaare linnuse vallikraavi (keskkonnaregistrikood VEE2087450) tahkete ainete uputamiseks ja veekogu põhja pinnase paigaldamiseks. Vee erikasutusluba anti Kuressaare linnuse vallikraavis (keskkonnaregistrikood VEE2087450) 01.06.2018 kuni 31.10.2018. Vee erikasutuse eesmärgiks on veekogu põhja pinnase paigaldamine seoses Kuressaare kindluse kirdekurtiini väliskülje jalamile kindluse vallikraavi teenindustee rajamisega ja tahkete ainete uputamiseks veekokku Kuressaare kindluse tagumise sissepääsutee tammi külgede voorderdamisega maakiviga ja truubi paigaldamisega. Taotlus vee erikasutuseks Kuressaare linnuse vallikraavil on Sihtasutuse Saaremaa Muuseumi poolt esitatud esmakordselt. Varem on vee erikasutus veekogul toimunud kohalikule omavalitsusele või ehitusettevõttele antud vee erikasutuslubade alusel.

Keskkonnaamet kaalus keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 11 lg 2 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“ § 11 p 2 alusel keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, koostades selleks eelhinnangu (korralduse 28.05.2018 nr 1-3/18/1472 lisa 1). Keskkonnaamet leidis keskkonnamõju hindamise eelhinnangu alusel, et kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju, mistõttu keskkonnamõju hindamine ei ole vajalik.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lääne regiooni Kuressaare kontoris (aadress: Tallinna tänav 22, Kuressaare, e-post: [info@keskkonnaamet.ee](mailto:info@keskkonnaamet.ee), kontakttelefon: 680 7438).

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://dhs-adr-kea.envir.ee/> Vee erikasutusluba nr [L.VV/330843](#) on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil <https://eteenus.keskkonnaamet.ee/>.

Keskkonnaamet  
Narva mnt 7a, Tallinn  
Telefon: 6807438  
E-post: [INFO@KESKKONNAAMET.EE](mailto:INFO@KESKKONNAAMET.EE)

Teadaande avaldaja kontaktandmed:  
Vee spetsialist Melika Paljak  
Telefon: 4527763  
E-post: [melika.paljak@keskkonnaamet.ee](mailto:melika.paljak@keskkonnaamet.ee)

Teadaande number 1301602