

Geoloogilise uuringu loa andmise või muutmise teade

Avaldamise algus: 30.07.2018

Avaldamise lõpp: 31.07.2118

Keskkonnaamet avaldab teadaande [maapõueseaduse \(MaaPS\) § 37 lõike 2](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et HOMELINE OÜ (registrikood: [10137964](#)) (aadress Järva maakond, Türi vald, Türi linn, Tallinna tn 62a, 72213) taotluse alusel anti geoloogilise uuringu luba nr Jarm-049 Sonni II uuringuruumis geoloogilise uuringu tegemiseks.

Sonni II uuringuruum asub Järva maakonnas Türi vallas Sonni külas eravaldues olevatel katastriüksustel Ületee (katastritunnus 37501:001:0521) ja Väljaotsa (katastritunnus 37501:001:0661).

KeHJS § 6 lg 2 p 2, § 61 lg 3, § 11 lg-te 2 ja 4 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhindang, täpsustatud loetelu“ § 3 p 2 kohaselt peab loa andja andma eelhindangu selle kohta, kas geoloogilisel uuringul (välja arvatud liiva ja kruusa uuringud maismaal) on olulise keskkonnamõjuga tegevus ning kaaluma KMH algatamise vajalikkust. Taotletava tegevuse puhul ei ole eelhindangu andmine ega KMH algatamine vajalik.

Loa andmise korralduse resolutiivosa koopia:

3.1. Anda Sonni II uuringuruumi geoloogilise uuringu luba nr Jarm-049.

3.2. Antavale loale kanda järgnevad andmed:

3.2.1 Loa omaja: HOMELINE OÜ (registrikood 10137964; aadress Järva maakond, Türi vald, Türi linn, Tallinna tn 62a, 72213);

3.2.2 Uuringuruum: nimetus Sonni II uuringuruum; asukoht Järva maakond Türi vald, pindala 4,30 ha;

Uuritava maavara nimetus ja võimalikud kasutusala: kruus ja liiv, ehitus ja teedehitus;

3.2.3 Uuringu teostaja: OÜ J.Viru Markseideribüroo (registrikood 11644539, aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 84a-50, 10112);

3.2.4 Uuringu iseloom ja maht: tarbevaru uuring, uurimissügavus kuni 7 m, puuraukude arv 0, uuringukaevõõnte arv kuni 10, muud sihtotstarbelised tööd: laboritööd, topograafiline mõõdistamine, veetaseme mõõtmine uuringukaevõõntes. Loa kehtivus: 5 aastat.

3.2.5 Täiendavad tingimused:

3.2.5.1 Geoloogilise uuringu käigus ei tohi kahjustada uuringuruumi teenindusala piires asuvat Väljaotsa erateed nr 3750247.

3.3. Käesolev korraldus jõustub teatavakstegemisest.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Rapla kontoris (Tallinna mnt 14, 79513, Rapla; info@keskkonnaamet.ee; 484 1182 või 56885603)..

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistris aadressil <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>

Keskkonnaamet

Narva mnt 7a, Tallinn

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1323788