

Vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise teade

Avaldamise algus: 14.09.2018

Avaldamise lõpp: 15.09.2118

Keskkonnaamet avaldab teadaande [veeseaduse \(VeeS\) § 9¹ lõike 5](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Aktsiaselts Matsalu Veevärk (registrikood: [11055659](#)) (aadress Veski tn 6, Märjamaa alev, Märjamaa vald, 78302, Rapla maakond) väljastati keskkonnamõju hindamist algatamata vee erikasutusluba nr [L.VV/331283](#), tähtajatult. Aktsiaseltsile Matsalu Veevärk väljastati vee erikasutusluba nr [L.VV/331283](#) Läänemaal Lääne-Nigula vallas Martna külas põhjavee võtmiseks üle 5 m³ ööpäevas ning heitvee juhtimiseks suublasse.

Ühisveevarustuseks kasutatakse põhikaevuna Martna küla puurkaevu (puurkaevu katastrinumber 23889), mis asub Lääne-Nigula vallas, Martna külas, Kaevu kinnistul (kinnistusraamatu registriosa nr 4914250, katastritunnus 45201:001:0427). Puurkaev on puuritud 2008. aastal Siluri-Ordoviitsiumi Matsalu põhjaveekogumisse. Puurkaevu sügavus on 24 meetrit ning ulatub siluri veekihti (S1rk). Puurkaevust planeeritakse maksimaalselt vett 30 m³/ööpäevas, 2 730 m³/kv, 10 920 m³/a. Lisaks põhikaevule soovib ettevõtte lisada vee erikasutusloasse reservkaevu, mis võetakse kasutusele põhikaevu avarii korral. Martna reservkaev (puurkaevu katastritunnus 1086) asub Lääne-Nigula vallas, Martna külas, Jõekäänu kinnistul (kinnistusraamatu registriosa nr 7373750, katastritunnus 45201:001:0551). Puurkaev on puuritud 1969. aastal Kambrium-Vendi põhjaveekogumisse. Puurkaevu sügavus on 344,8 meetrit ning ulatub Voronka ja Gdovi veekihti (V2vr+gd).

Martna reoveepuhasti asub Martna külas Puhasti kinnistul (kinnistusraamatu registriosa nr 4975850, katastritunnus 45201:001:0421). Reovesi puhastatakse läbivoolses aktiivmudapuhastis ja järelpuhastiks olevates biotiikides üldpinnaga 670 m². Reovee puhastamiseks kasutatakse ka fosfori keemilist ärastust. Heitvesi juhitakse Rannamõisa jõkke (registrinumber VEE1101600).

Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimise seadus § 6 lõike 1 ega Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 "Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhindang, täpsustatud loetelu" loetellu, mistõttu puudus vajadus algatada keskkonnamõju hindamine või kaaluda selle vajalikkust.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lääne regiooni Pärnu kontoris (aadress: Roheline 64, 80010 Pärnu linn, e-post: info@keskkonnaamet.ee, kontakttelefon: 447 7388). Kontaktisikuks on Karina Poolma (e-post: karina.poolma@keskkonnaamet.ee, kontakttelefon 447 7371).

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>. Vee erikasutusluba nr [L.VV/331283](#) on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil <https://eteenus.keskkonnaamet.ee/>.

Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1343576