

Vee erikasutusloa menetluse algatamise teade

Avaldamise algus: 17.12.2018

Avaldamise lõpp: 18.12.2118

Keskkonnaamet avaldab teadaande [veeseaduse \(VeeS\) § 9¹ lõike 1](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et OÜ Aseri Kommunaal (registrikood: [10294913](#)) (aadress Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Aseri alevik, Kesktänav 5, 43401) esitas 10.12.2018 Keskkonnaametile (edaspidi loa andja) vee erikasutusloa nr [L.VV/329975](#) muutmise taotluse (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 10.12.2018 nr 14-6/18/20027). Vee-ettevõtte taotleb Aseri aleviku reoveepuhasti heitvee väljalaskmele IV041 tsingi (Zn) ja vase (Cu) seirekohustuse lisandamist ning Vabariigi Valitsuse 29.11.2012 määruse nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed“ (edaspidi määrus nr 99) lisa 3 tabeli alusel Zn piirväärtuseks heitvees 50 µg/l ja Cu puhul – 15 µg/l kehtestamist.

Vee erikasutusloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Rakvere kontoris (Kunderi 18, 44307 Rakvere, tel 3572616, e-post info@keskkonnaamet.ee).

Kuni vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Kunderi 18, 44307 Rakvere.

Vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Vee spetsialist Julia Dubova
Telefon: 3324417
E-post: julia.dubova@keskkonnaamet.ee

Teadaande number 1404522