

Geoloogilise uuringu loa eelnõu avalikustamise teade

Avaldamise algus: 30.01.2019

Avaldamise lõpp: 31.01.2119

Keskkonnaamet avaldab teadaande [maapõueseaduse \(MaaPS\) § 30 lõike 2](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing Thorsen Grupp (registrikood: [10693955](#)) (aadress: Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Väike-Maarja alevik, Tehno tn 6, 46202) poolt esitatud Raigu II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse alusel on valminud geoloogilise loa andmise otsuse, keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse ja loa eelnõu.

Raigu II uuringuruum asub Lääne-Virumaal Väike-Maarja vallas Raigu külas ettevõttele Osaühing Thorsen Grupp kuuluval kinnistul Ilmandu (katastritunnus 92701:001:0700). Taotletav uuringuruum kattub osaliselt Raigu kruusamaardla (registrikaart nr 0914) täitekruusa aktiivse tarbevaru 1 plokiga. Samuti kattub Raigu II uuringuruum osaliselt kehtiva maavara kaevandamise loaga seotud mäeeraldisega Raigu kruusakarjäär (loa nr [L.MK/322586](#); loa omaja Osaühing Thorsen Grupp) ja selle teenindusmaaga. Raigu II uuringuruumi teenindusala pindala on 16,68 ha. Geoloogilise uuringu teostaja on OÜ Maavarauuringud.

Eelnõu(de) , loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (tel 674 4804, e-mail info@keskkonnaamet.ee).

Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://dhs-adr-kea.envir.ee>.

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult Tallinna 22, Kuressaare, Saaremaa vald, Saare maakond 93819 või info@keskkonnaamet.ee kuni menetluse lõpuni alates teate ilmunisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Keskkonnaamet

Narva mnt 7a, Tallinn

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande avaldaja kontaktandmed:

maavarade spetsialist Merike Rosin

Telefon: 452 7773

E-post: merike.rosin@keskkonnaamet.ee

Teadaande number 1420668