

Vee erikasutusloa eelnõu avalikustamise teade

Avaldamise algus: 17.04.2019

Avaldamise lõpp: 18.04.2119

Keskkonnaamet avaldab teadaande [veeseaduse \(VeeS\) § 9¹ lõike 1](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühingu Klotoid (registrikood: [10207096](#)) (aadress Rohu 5, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond, 93819) vee erikasutusloa nr [L.VV/332742](#) andmise otsuse ja loa eelnõu on valminud.

Vee erikasutusluba taotletakse tahkete ainete uputamiseks Lipi jõkke (keskkonnaregistrikood Orinõmme kraav, registrikood VEE1172100, koordinaadid: X: 6492896; Y: 443663) seoses Maasi silla rekonstrueerimisega. Maasi silla rekonstrueerimisel: olemasolev sild lammutatakse ja asendatakse uue terastorusillaga (pikkus 17,305 m, laius 2,835 m, kõrgus 2,015 m), tööde käigus rajatakse mineraalsest pinnasest tamm(id). Lipi jõe ja põhi kindlustatakse vähemalt 2 m ulatuses maakividega (maht 12m³). Veekokku paigutatakse kuni 40 m³ paekivikillustiku torusillale killustikaluse rajamiseks. Veekogu ei süvendata. Tõid tehakse vastavalt koostatud põhiprojektile „Maasi silla rekonstrueerimise projekt“ (Selektor Projekt OÜ, töö nr P18009).

Keskkonnaamet on keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 11 lg 2 ja Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhindang, täpsustatud loetelu“ § 11 p 2 alusel kaalunud keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust. Keskkonnaamet on keskkonnamõju hindamise eelhindangu otsuse eelnõus leidnud, et kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju, mistõttu keskkonnamõju hindamise algatamine ja läbiviimine ei ole vajalik

Eelnõu(de) , loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lääne regiooni Kuressaare kontoris (Tallinna 22, Kuressaare,Saaremaa vald, Saare maakond telefon 680 7438, e-post: info@keskkonnaamet.ee).

Eelnõu(d) on digitaalselt kättesaadav(ad) Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://dhs-adr-kea.envir.ee>.

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult andmete esitamiseks, kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Vee spetsialist Melika Paljak
Telefon: 4527763
E-post: melika.paljak@keskkonnaamet.ee

Teadaande number 1454444