

## Vee erikasutusloa menetluse algatamise teade

Avaldamise algus: 25.04.2019

Avaldamise lõpp: 26.04.2019

Keskkonnaamet avaldab teadaande [veeseaduse \(VeeS\) § 9<sup>1</sup> lõike 1](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Concrete Highways OÜ-u (registrikood: [11524404](#)) (aadress Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Pikk tn 11-304, 80010)) poolt 25.04.2019 esitatud taotlus Uue-Lõve silla rekonstrueerimisel tahkete ainete uputamiseks ja veekogu põhja pinnase paigutamiseks vee erikasutuseks on võetud menetlusse.

Lõve jõe sāngi rajatava tee mulde maht on 125 m<sup>3</sup> looduslikku kruusa. Jõe sāngi, kruusapadjale paigaldatakse kõrvuti 2 ajutist plastikruupi, mis on 6 m pikkused ja 1m läbimõõduga. Silla remondi käigus ehitatakse tekiplaadi alla immutamata puidust tellingud mis toetuvad osaliselt jõe põhja. Veekogu ei süvendata ega võeta välja pinnast, ajutine ümbersõidutee likvideeritakse täies mahus pärast tööde lõppu.

Vee erikasutuse piirkond asub Saare maakonnas, Saaremaa vallas Sakla külas maaüksuse riigitee nr 21132 Masa – Laimjala - Tuhala (katastritunnus 85801:004:0388, registriosa nr 14266850) ristumisel Lõve jõega (koordinaadid: X: 6469047; Y: 431748.4). Ajutine möödasõit ulatub kuni 5 m ulatuses kinnistutele katastritunnustega 85801:004:0032 ja 85801:004:0155.

Vee erikasutusloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lääne regiooni Kuressaare kontoris (Tallinna 22, Kuressaare, telefon 680 7438, e-post: [info@keskkonnaamet.ee](mailto:info@keskkonnaamet.ee)) Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>

Kuni vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil [info@keskkonnaamet.ee](mailto:info@keskkonnaamet.ee) või postiaadressil Tallinna 22, Kuressaare Saaremaa vald, Saare maakond..

Vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet  
Narva mnt 7a, Tallinn  
Telefon: 6807438  
E-post: [INFO@KESKKONNAAMET.EE](mailto:INFO@KESKKONNAAMET.EE)

Teadaande avaldaja kontaktandmed:  
Vee spetsialist Melika Paljak  
Telefon: 4527763  
E-post: [melika.paljak@keskkonnaamet.ee](mailto:melika.paljak@keskkonnaamet.ee)

Teadaande number 1457997