

Vee erikasutusloa menetluse algatamise teade

Avaldamise algus: 01.07.2019

Avaldamise lõpp: 02.07.2119

Keskkonnaamet avaldab teadaande [veeseaduse \(VeeS\) § 9¹ lõike 1](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Skano Fibreboard Osaühing (registrikood: [12503545](#)) (aadress Rääma tn 31, Pärnu linn, Pärnumaa) poolt 27.05.2019 esitatud ja 27.06.2019 täiendatud vee erikasutusloa taotlus nr 14-6/19/380 on võetud menetlusse.

Skano Fibreboard Osaühing taotleb vee erikasutusluba Pärnu linnas pinna- ja põhjavee võtmiseks ning heitvee (jahutusvee) suublasse juhtimiseks. Loa taotleja tegeleb puitlaast- ja puitkiudplaadi tootmisega. Skano Fibreboard Osaühingul on olemas hetkel kehtiv keskkonnakompleksluba KKL/317943, kuid kuna käitise tegevus jääb alla keskkonnakompleksloa nõude künnise, siis taotleb ettevõtte Pärnu puitkiudplaadi tehase tegevusele vee erikasutusluba.

Pärnu jõest võetavat vett kasutatakse suletud ringvee tsirkulatsioonisüsteemis. Sobivate näitajate puhul kasutatakse jõevett ka katelde varustamiseks. Pärnu jõest võetakse vett 581 m³/d, 52 250 m³/kv ja 209 000 m³/a. Põhjaveett võetakse kahest Rääma puurkaevust (puurkaevude katastrinumbrid 4495 ja 4339). Rääma 31 (4495) puurkaev asub Pärnu linnas, Rääma tn 31 kinnistul (registriosa 1409605, katastritunnus 62506:042:0240). Rääma 94 (4339) puurkaev asub Pärnu linnas, Rääma tn 94 kinnistul (registriosa 1403305, katastritunnus 62501:001:0966). Põhjaveett võetakse kahest puurkaevust kokku 112 m³/d, 10 000 m³/kv ja 40 000 m³/a.

Katlamaja jahutatud ja setitatud läbipuhkeveed ning vee ettevalmistusfiltrite kobestus- ja regenerereimisveed juhitakse Niidu oja (registrikood VEE1123581).

Vee erikasutusloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lääne regiooni Pärnu kontoris (aadress: Roheline 64, 80010 Pärnu linn, e-post: info@keskkonnaamet.ee, telefon 447 7388). Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>

Kuni vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil (info@keskkonnaamet.ee) või postiaadressil (Roheline 64, 80010 Pärnu linn).

Vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1490365