

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise teade

Avaldamise algus: 11.11.2019

Avaldamise lõpp: 12.11.2119

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 58 lõike 3](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et osaühing MOREEN (registrikood: [10353946](#)) (aadress Piiritoa, Kaavere küla, Põltsamaa vald, 48006 Jõgeva maakond) taotluse alusel muutis 07.11.2019 korraldusega nr 1-3/19/2204 Sopimetsa II lubjakivikarjääri mäeeraldise kaevandamisluba nr [L.MK/319345](#).

Sopimetsa II lubjakivikarjääri mäeeraldis asub Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas Sopimetsa külas eramaal katastriüksustel Lippuripõllu (katastritunnus 61801:001:0174, registriosa nr 5734750), Kaasiku (katastritunnus 57301:001:0028, registriosa nr 1862035), Sae (katastritunnus 57301:001:0032, registriosa nr 1897935), Viru (katastritunnus 57301:001:0072, registriosa nr 2134035) ja Virumetsa (katastritunnus 57301:001:0105, registriosa nr 2189935) Sopimetsa lubjakivimaardlas (registrikaart nr 0786).

Sopimetsa II lubjakivikarjääri mäeeraldise kaevandamisluba nr [L.MK/319345](#) muudeti järgmiselt:

1. Mäeeraldise asukoht: Jõgeva maakond, Põltsamaa vald;
2. Mäeeraldise pindala: 38,40 ha;
3. Mäeeraldise teenindusmaa pindala: 49,02 ha;
4. Maavara kasutusala: ehituslubjakivi, aktiivne tarbevaru 1505,145 tuh m³, kaevandatav varu 1466,145 tuh m³, ehitusdolokivi, aktiivne tarbevaru 2556,9 tuh m³, kaevandatav varu 2510,9 tuh m³, maavara kogus on esitatud seisuga 30.09.2019;
5. Katendi kogus 671 tuh m³;
6. Täiendavad tingimused:
 - 6.1. tuleb rajada keskkonnamõju hindamise aruande peatükis 7 esitatud veetasemete jälgimise seirevõrk;
 - 6.2. kui kaevandamise tulemusena karjääri mõjupiirkonnas olevates kaevudes alaneb veetase tarbimist mittevõimaldavale tasemele, tuleb kaevandajal need asendada sügavamatest veekihtidest toituvate kaevudega. Mõjude kõrvaldamiseni kaevandamise luba peatatakse. Veeproovid kaevudest võetakse enne kaevandamise alustamist ja perioodiliselt kaevandamise jooksul;
 - 6.3. kui kaevandamise tulemusena karjääri mõjupiirkonnas olevates kaevudes halveneb vee kvaliteet tarbimist mittevõimaldavale tasemele, tuleb kaevandajal need asendada sügavamatest veekihtidest toituvate, kvaliteetse veega kaevudega. Mõjude kõrvaldamiseni kaevandamise luba peatatakse;
 - 6.4. Põltsamaa jõkke suunatava vee kvaliteedi kontrolliks tuleb rajada seirepunkt settebasseinidest Rutikvere peakraavi väljuvasse kraavi, seirepunkt Rutikvere peakraavi ning seirepunkt Põltsamaa jõkke kuni 50 m ülesvoolu enne Rutikvere peakraavi suubumist. Seirepunktides tuleb mõõta vähemalt 4 korda aastas naftaproduktide ja hõljumi sisaldust;
 - 6.5. kui seirepunktide vee analüüsimisel selgub, et karjääris on toimunud naftaproduktide reostus või settetiikidest väljasuunatud vesi sisaldab jääkaineid määral, mis tekitavad Põltsamaa jõe vee reostust, siis kaevandamise luba peatatakse seni, kuni reostuse põhjused on kõrvaldatud. Karjääri vesi peab olema puhastatud määral, et see ei mõjutaks negatiivselt Põltsamaa jõe vee kvaliteeti ja väljapumbatud vesi peab vastama vee erikasutusloaga seatud nõuetele;
 - 6.6. lõhkamise täpsest ajakavast peab kaevandaja teavitama elanikkonda karjääri piirist 600 m raadiuses võimalikult varakult ja viisil, et on tagatud iga eeldatavalt mõjutatud isikul selle informatsiooni kättesaamine;
 - 6.7. lubatust suuremate maavõngete korral, mis võivad ohustada hoonete konstruktsiooni ja inimesi, muudetakse lõhketööde passi – vähendatakse lõhkelaengute suurust määral, mis tagab lõhkamise ohutuse hoonetele ja neis elavatele inimestele. Juhul kui seda pole võimalik teha, asendatakse lõhkamine raimamisega või kaljumassi kobestustööd olulise negatiivse keskkonnamõjuga alal

lõpetatakse seniks, kuni olukord mõjutatava objekti (elamumaa, hooned, inimesed) suhtes pole muutunud. Olukord võib muutuda, kui arendaja ja maaomanike vahel on saavutatud kokkulepe hoonete lammutamiseks ja maa sihtotstarbe muutmiseks;

6.8. müra taset mõõdetakse kaeveala jõudmisel Virutoa ja Ööbikutoa elamumaast 200 m kaugusele või ka varem, kui karjäärist kostva müra kohta esitatakse pretensioone. Müra leviku täiendavaks tõkestamiseks tuleb juba kaevandamise algperioodil rajada mäeeraldise põhjapiirile katendist vallid, millele oleks otstarbekas istutada kiirekasvulisi lehtpuid ja põõsaid.

6.9. lubatust suurema müra ilmnmisel elamumaal või hoonete läheduses viiakse müra ja tolmu allikas (purustus-sorteerimissõlm või muu karjääri tehnika) kaugusele, kus müra ja tolmu mõjutatava objekti juures ei ületa lubatud piire. Vastasel korral tegevus peatatakse;

6.10. kui esitatakse pretensioone õhu kvaliteedi kohta, mõõdetakse mõjutatud piirkonnas tolmusisaldust õhus. Kivimi purustamisel ja laadimisel tuleb tolmuheitmete vähendamiseks kasutada purustus- ja sorteerimissõlmes vee pihustamist ja kaetud linte peenmaterjalide (0,2–0,4 cm) laadimisel. Pikkadel kuivadel perioodidel (suvel) niisutada lisaks karjääri teedele ka laos olevat peenmaterjali (fraktsioon 0-4 mm), et vähendada tuulega levivat tolmu otse puistangust;

6.11. kui lubatust suurem tolmu kogus on põhjustatud väljaveoteedelt, tuleb teid sagedamini kasta. Vastasel korral tegevus peatatakse.

6.12. karjäärimasinate tankimine ja remontimine on lubatud vaid selleks kohandatud platsidel;

6.13. maavara kaevandamise käigus ilmsiks tulevate arheoloogiliste või kultuuriväärtusega leidude korral on tööde tegija kohustatud tööd seiskama ning viivitamatult teavitama leiust Muinsuskaitseametit;

6.14. Sopimetsa maaparandusobjektile säilitada kraav K-1.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (776 2419, info@keskkonnaamet.ee).

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <https://dhs-adr-kea.envir.ee>. Kaevandamisluba nr [L.MK/319345](#) on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil <https://eteenus.keskkonnaamet.ee>

Keskkonnaamet

Narva mnt 7a, Tallinn

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande avaldaja kontaktandmed:

maapõuespetsialist Marju Kuldmaa

Telefon: 7762419

E-post: Marju.Kuldmaa@keskkonnaamet.ee

Teadaande number 1544147