

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise teade

Avaldamise algus: 20.12.2019

Avaldamise lõpp: 21.12.2019

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 58 lõike 3](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing Eesti Killustik (registrikood: [10126848](#)) (aadress Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Röstla küla, Röstla paekivikarjäär) taotluse alusel anti keskkonnaluba nr [L.MK/331177](#) Vangu liivamaardla Vangu liivakarjääri mäeeraldisel.

Taotletav Vangu liivakarjäär asub Pärnu maakonnas Saarde vallas Kõveri külas riigile kuuluval kinnistul Lodja metskond 1 (registriosa nr 7274450, katastritunnus 75601:005:0391), mille riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus. Taotletava mäeeraldisel pindala on 23,58 ha ja selle teenindusmaa pindala on 24,43 ha. Kaevandajaks on märgitud Osaühing Eesti Killustik (registrikood 10126848, aadress Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Röstla küla, Röstla paekivikarjäär, 48022).

Loas määratakse:

1. loa omaja: Osaühing Eesti Killustik (registrikood 10126848, aadress Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Röstla küla, Röstla paekivikarjäär, 48022);
2. Kaevandaja: Osaühing Eesti Killustik (registrikood 10126848, aadress Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Röstla küla, Röstla paekivikarjäär, 48022);
3. Maardla: Maardla nimetus Vangu liivamaardla; Maardla registrikaardi number 0750; Maardla põhimaavara ehitusliiv;
4. Mäeeraldis ja selle teenindusmaa: Mäeeraldis nimetus Vangu liivakarjäär; Mäeeraldisel asukoht Pärnu maakond, Saarde vald; Mäeeraldisel pindala 23,58 ha; Mäeeraldisel teenindusmaa pindala 24,43 ha.
5. Geoloogiline uuring: Geoloogilise uuringu aruanne: Nimetus: Ristiküla uuringuruumi lõunaosa liiva varu geoloogiline uuring; geoloogiafondi number 8865; varude kinnitamise otsus ja kuupäev Maa-ameti peadirektori 08.01.2018 käskkiri nr 1-1/18/6;
6. Maavara kogus: maavara kasutusala: Ehitusliiv - aktiivne tarbevaru 578 tuh m³, millest kaevandatav varu 555 tuh m³. Täiteliiv - 190 tuh m³, millest kaevandatav 176 tuh m³; Maavara kogus on esitatud seisuga 08.01.2018;
7. Katendi kogus 88 tuh m³, sh muld: 88 tuh m³;
8. Maavara kasutusala: Tsiviil- ja teedeehitus. Kaevandamise maksimaalne aastamäär 50 tuh m³. Loa kehtivusaeg 20.12.2019 kuni 19.12.2034.
9. Täiendavad tingimused:
 1. Materjali väljaveo ajal tuleb tolmu tekke ja leviku tõkestamiseks sademetevaesl perioodil, kui ööpäeva keskmine välistemperatuur on üle 5 kraadi, kasta karjääri veoteid pidevalt või töödelda vastavate vahenditega ning piirata veokite liikumist kiirust 30 km/h.
 2. Mäeeraldisel minimeerimiseks kaasata kaevandamisprojekti koostamisesse muraekspert. Katendivallid rajada kinnistute Sarapiku (katastritunnus 78201:002:0352), Vangotalu (katastritunnus 78201:002:0031) ja Kivimaguna (katastritunnus 78201:001:0240) ning kaitsealuse liigi püsielupaiga suunale. Karjääri esmakordsel täisvõimsusel töötamisel teostada mura mõõtmine Sarapiku, Vangotalu ja Kivimaguna elamualade ümbruse välispiiril. Elamualadel lubatud normtasemetel ületamisel rakendada koheselt täiendavaid leevendusmeetmeid, mis tuleb kooskõlastada eelnimetatud kinnistute omaniku või elanikega.
 3. Karjääri lubatud tööaeg on esmaspäevast reedeni (v.a riigipühad) kell 07.00-19.00. Öörahu ajal, nädalavahetustel ja riigipühadel on töötamine keelatud, v.a juhul kui on Sarapiku, Vangotalu ja Kivimaguna omaniku või elanike kirjalik nõusolek.
 4. Korrastamisprojekt kooskõlastada Riigimetsa Majandamise Keskusega.
 5. Juhul, kui toimub Sarapiku (katastritunnus 78201:002:0352), Vangotalu (katastritunnus 78201:002:0031), Kivimaguna (katastritunnus 78201:001:0240) ja Leppoja (katastritunnus

71201:001:0024) kaevudes veekvaliteedi halvenemine ja kaevud jäävad kuivaks, tuleb loa omanikul rajada eelnevalt nimetatud kinnistutele puurkaevud, et tagada elanike veevajadus. Samuti tuleb enne kaevandamise algust teha ühe kordne seire nii veekvaliteedi kui veetaseme mõõtmise osas, et teada fooni andmeid. 6. Ura jõest tuleb teostada veetaseme mõõtmist samal ajal, kui toimub kaevudes veetasemete mõõdistus. Samuti tuleb enne kaevandamise algust teha ühekordne veetaseme mõõtmine Ura jõest, et teada saada fooni andmeid. Kui kolme aasta jooksul ei ole kaevudes muutusi märgatud, saab seire vajaduse üle vaadata ja muuta.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandi kontoris (Paala tee 4, 71014 Viljandi, tel 435 5621, e-post info@keskkonnaamet.ee).

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <https://dhsadr-kea.envir.ee>.

Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Agnes Putnik
Telefon: 435 5621
E-post: agnes.putnik@keskkonnaamet.ee

Teadaande number 1560557