

Vee erikasutusloa eelnõu avalikustamise teade

Avaldamise algus: 17.10.2016

Avaldamise lõpp: 18.10.2116

Keskkonnaamet avaldab teadaande [veeseaduse \(VeeS\) § 9¹ lõike 1](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Pakrineeme Sadama OÜ (registrikood: [11162912](#)) (aadress Roseni 13, Tallinn, Harjumaa) vee erikasutusloa menetlusega seoses on valminud vee erikasutusloa andmise otsuse eelnõu. Eelnõu kohaselt antakse Pakrineeme Sadama OÜ-le vee erikasutusloa nr [L.VV/328331](#) kehtivusega kuni viis aastat LNG terminali sadama kai ehitamiseks millega seoses tehakse süvendustöid mahus 510 000 m³ ning kaadamistöid 510 000 m³. Rajatakse ajutine ehitusaegne paekivi rahnudest tamm pikkusega ca 300 m, laiusega kuni 15 m ning mahus kuni 25 000 m³. Kai ehitamisega seoses uputatakse veekogu põhja tahkeid aineid (terastoru vaiad ja betoon) 8000 m³.

Vastavalt veeseaduse § 9 lg 2 p-dele 9 ja 11, KMH tulemustele ning tulenevalt Taotleja taotluses esitatud andmetest kehtestatakse vee erikasutusloas tööde minimaalsema negatiivse keskkonnamõju saavutamiseks järgmised meetmed ja tingimused:

- 1) 01. – 31. juuli (st koorunud krüüslite orienteeruv pesas viibimisperiood) tuleb kaadamisega seotud alustel sõita Pakri madalast põhja poolt (st vältida sõitu Pakri poolsaare ja Pakri madala vahel).
- 2) Vaiade transpordil meritsi tuleb vältida perioodi novembrist aprillini (aulide piirkonnas viibimise perioodi). Sel ajavahemikul toimetada kai ehituseks vajalikud vaiad ja eelvalmistatud elemendid kohale eelistatuna maismaad mööda või ladustada need eelnevalt maismaale ehitatava kai piirkonda (vastavalt KMHs toodule).
- 3) Soovitavalt tuleks vaiade rammimist teostada perioodil esmaspäevast reedeni vahemikus 8.00 – 19.00 mürähäiringute leevendamiseks (nii inimestele kui loomastikule).
- 4) Heljumi leviku piiramiseks tuleb ehitustööde ajal vette paigutada nn kardinad tööloikudes kaldast 220 – 380 meetrit ning 420 – 600 meetrit.
- 5) Vee erikasutusega seotud tööde tegemine on keelatud kalade kudeajal ja lindude pesitsusajal perioodil 15.04-30.06.
- 6) Vee erikasutusega seotud tööde tegemine on keelatud tuule (keskmisel) kiirusel üle 15 m/s.

2.5 Seirenõuete seadmine

Keskkonnaseiret tuleb teha vastavalt KMH peatükis 5.2 toodule (vt lisa 1 SEIREKAVA): 1) Kompleksseire. 2) Ehitusettevõtte keskkonnanohiukava ja ehitusaegne omanikujärelevalve koosseisus toimuv keskkonnanohiukava kontroll -ehitustegevuse keskkonnaseire. 3) Vee kvaliteedi seire kai ehitustegevusel, süvendamisel ja kaadamisel.

Eelnõu(de) ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda eelneval kokkuleppel Keskkonnaameti keskkonnanosakonnas aadressil Narva mnt 7a, 15172 Tallinn. Lisa info: tel 6807452, kaari.mannikus-nilson@keskkonnaamet.ee.

Eelnõu(d) on digitaalselt kättesaadav(ad) <http://dhs-adr-kea.envir.ee> ja käesoleva teate lisas.

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult Narva mnt 7a, 15172 Tallinn, kahe nädala jooksul alates teate ilmunisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Dokumendid

1. [Lisa 1](#)
2. [Lisa 2](#)

Kehtetud ärinimed:

Pakrineeme Sadama OÜ: Parim Äri OÜ.

Keskkonnaamet

Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1032562