

Keskkonnamõju hindamise teated

Avaldamise algus: 26.04.2012

Jõelähtme Vallavalitsus teatab Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus § 16 lg 2 p alusel, et 30. aprillist kuni 22. maini 2012. a toimub Jõelähtme valla Uusküla küla (Muuga) pump-hüdroakumulatsioonijaama (PHAJ) detailplaneeringu (DP) eskiisi ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalik väljapanek.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on PHAJ rajamiseks kinnistute sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse ulatuse ja hoonestustingimuste, veehaarde ja PHAJ vahelise tunneli ja maa-aluste mahutite rajamise võimaluste väljaselgitamine ning tingimuste määramine. Detailplaneeringuga lahendatakse ka tehnovõrkudega varustatus ning määratakse keskkonnakaitselised abinõud.

Muuga sadama territooriumile on kuue aasta jooksul kavas rajada graniiti süvendid, kuhu rajatakse PHAJ. Maapealseid ehitisi planeeritakse 10, sealhulgas ehitusaegne 80 m kõrgune šahti teenindav tõstetorn. Muuga lahes asuva veehaarde kaudu lastakse merevesi 500 m sügavusel asuvatele turbiinidele ja seejärel maa-alustesse mahutitesse. Mahutid paiknevad Neeme graniidimassiivis. Hüdroturbiinide ja generaatorite poolt toodetud elekter suunatakse rajatavasse alajaama. Kavandatava tegevusega ei kaasne piiriülest keskkonnamõju.

DP ja KSH algataja ning DP kehtestaja on Jõelähtme Vallavolikogu ning DP ja KSH koostamise korraldaja Jõelähtme Vallavalitsus (DP kontaktisik Teet Sibrits, e-post teet.sibrits@joelahtme.ee, tel 605 4889; KSH kontaktisik Eleri Kautlenbach, e-post: eleri.kautlenbach@mail.ee, tel 5349 8565).

DP koostaja on Linnaruumi OÜ (kontaktisik Angela Kase, e-post angela@linnaruumi.ee, tel 699 0638, aadress: Pärnu mnt 141, Tallinn).

KSH koostaja on Ramboll Eesti AS/Ramboll Finland OY (kontaktisik Eike Riis, e-post: eike.riis@ramboll.ee, tel 698 8353, aadress: Laki 34, Tallinn).

KSH järelevalvaja on Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon (e-post harju@keskkonnaamet.ee, tel 674 4800, aadress: Viljandi mnt 16, Tallinn).

Arendaja on OÜ Energiasalv (kontaktisik Lembit Vali, e-post: lembit@vool.ee, tel 653 3960, aadress: Pirita tee 20, Tallinn).

DP eskiisi ja KSH aruandega on võimalik tutvuda 30.04.2012-22.05.2012:

- Jõelähtme Vallavalitsuses ja veebilehel joelahtme.kovtp.ee
- OÜ Energiasalv veebilehel www.energiasalv.ee
- Ramboll Eesti AS-i kontoris ja veebilehel www.ramboll.ee
- Maardu Linnavalitsuses

DP eskiisi kohta saab kirjalikult esitada ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid kuni 22.05.2012 aadressil Jõelähtme Vallavalitsus, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, 74202 Harjumaa ja e-posti aadressile teet.sibrits@joelahtme.ee ning avalikul arutelul.

KSH aruande kohta saab kirjalikult esitada ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid kuni 22.05.2012 Jõelähtme Vallavalitsuse aadressile ja e-postiga aadressile eleri.kautlenbach@mail.ee ning avalikul arutelul.

DP eskiisi ja KSH aruande avalik arutelu toimub 22. mail 2012. a algusega kell 18.00 Maardu Rahvamajas (aadress Karjääri 4, Maardu).