

Kaevandamisloa eelnõu avalikustamise teade

Avaldamise algus: 01.11.2016

Avaldamise lõpp: 02.11.2116

Keskkonnaamet avaldab teadaande [maapõueseaduse \(MaaPS\) § 29 lõike 2](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühingule Eesti Killustik (registrikood: [10126848](#)) (aadress Rõstla karjäär, Rõstla küla, Põltsamaa vald, 48022 Jõgeva maakond) on valminud Rõstla dolokivimaardla Rõstla dolokivikarjääri mäeeraldisele maavara kaevandamise loa andmise otsuse eelnõu.

Taotletav mäeeraldis asub Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas Rõstla ja Vitsjärve külas katastriüksustel Rõstla paekivikarjäär (registriosa nr 408535, katastritunnus 61602:001:0370), Allil (registriosa nr 225135, katastritunnus 61602:001:0330), Tutsi (registriosa nr 365035, katastritunnus 61602:001:0420) ja Lepiku (registriosa nr 148135, katastritunnus 61602:001:0240).

Taotletava mäeeraldise pindala on 29,29 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 45,36 ha. Maavara kaevandamise loa taotluse järgi on Rõstla dolokivikarjääri mäeeraldisel seisuga 31.12.2015 ehitusdolokivi aktiivne tarbevaru 236 tuh.m3 ja aktiivne reservvaru 1111 tuh.m3. Kaevandatav varu on ehitusdolokivil 1347 tuh.m3. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 50 tuh.m³. Maavara kasutusalaadeks on teede ehitus ja ehitustööd. Mulla mahuks on 20 tuh.m3. Täiendavad tingimused on järgmised: Vältimaks kaevandamisel kütuse või õli pinnasesse ning vette sattumist, pidas loa andja vajalikuks lisada loa täiendavatesse tingimustesse, et seadmete või masinate tankimine ja remont võib toimuda ainult selleks ettenähtud teenindusplatsil. Karjääris peab olema tagatud võimekus õli ja naftaproduktide lekkimisel tekkiva reostuse likvideerimiseks.

Võimalike tolmuhäiringute vältimiseks sätestatakse täiendavates tingimustes nõue, et kaevandamise ja vedude perioodil tuleb kuival ajal karjääri siseseid teid ja purustussõlme ümbrust niisutada. Põhjavee taseme alandamisel tuleb ettevõttel tagada ümbruskonna majapidamistele joogivesi. Vajadusel rajada uued kaevud.

Eelnõu(de) , loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Jõgeva kontoris (Aia 2, Jõgeva, tel 776 2419, e-post louna@keskkonnaamet.ee).

Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>.

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult telefonil 776 2419, e-posti aadressile louna@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aia 2, 48306 Jõgeva, kahe nädala jooksul alates teate ilmunisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Kehtetud ärinimed:

Osaühingule Eesti Killustik: aktsiaselts Põltsamaa Graniit, Osaühing Põltsamaa Graniit.

Keskkonnaamet

Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande avaldaja kontaktandmed:

maavarade spetsialist Marju Kuldmaa

Telefon: 7762419

E-post: Marju.Kuldmaa@keskkonnaamet.ee

Teadaande number 1039796