

Geoloogilise uuringu loa andmise või muutmise teade

Avaldamise algus: 16.11.2020

Avaldamise lõpp: 17.11.2120

Keskkonnaamet avaldab teadaande [maapõueseaduse \(MaaPS\) § 37 lõike 2](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS TREV-2 Grupp (registrikood: [10047362](#)) (aadress Pärnu mnt 463, 10916 Tallinn) poolt esitatud taotluse alusel on Keskkonnaameti 12.11.2020 korraldusega nr DM-110924-14 antud Annamõisa uuringuruumile geoloogilise uuringu luba nr [L.MU/509207](#).

Uuringuruum asub Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Piirsalu külas riigile kuuluval katastriüksusel Piirsalu metskond 97 (katastriüksuse tunnus 68001:003:0262).

Uuringuruumi teenindusala pindala on 8,56 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga. Geoloogilise uuringu käigus plaanitakse rajada kuni 30 puurauku ja kuni 30 uuringukaevet. Uurimissügavusega on kuni 15 m. Uuritavateks maavaradeks on liiv, kruus. Uuringute käigus teostatakse veetasemete mõõtmised. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised sihtotstarbelised tööd: võetud proovide laboratoorsed katsetused, topogeodeetilised mõõdistamistööd. Uuringu teostaja on AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362, aadress Pärnu mnt 463, 10916 Tallinn). Loa kehtivusaeg on 5 aastat.

Loas määrati täiendavateks tingimusteks järgmised tingimused:

1. Uuringu läbiviijal tuleb teavitada Riigimetsa Majandamise Keskuse Läänemaa metsaülemat e-posti teel välitööde läbiviimisest vähemalt 10 kalendripäeva ette.
2. Uuringu läbiviija ei tohi takistada Aaviku kinnisasja omaniku juurdepääsu kasutamist ning Aaviku kinnisasja omanikku tuleb teavitada kirjalikku taasesitamist võimaldamise vormis geoloogilistest uuringutest (välitöödest).
3. Kui geoloogilise uuringu raames on vaja teha raiet, tuleb sellest teatada riigimetsa majandajale, kes sõlmib geoloogilise uuringu tegijaga kasvava metsa raadamiseks töövõtulepingu või raieõiguse omandamiseks kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepingu.
4. Tööde tegemine ei tohi kahjustada reguleeriva võrgu koosseisu kuuluvate metsakraavide hilisemat nõuetekohast toimimist. Samuti ei tohi kahjustada katastriüksusega piirnevat eesvoolu. Kaevetööde teostamise või rasketehnikaga liiklemise käigus muudetud kraavi rist- ja pikiprofiil tuleb taastada, samuti tuleb eemaldada kraavi voolusängi tööde käigus sattunud pinnas, kivid jms nii, et kraavides oleks tagatud vee vaba äravool. Kõikidel reguleeriva võrgu hulka kuuluvatel kraavidel peab pärast tööde lõppu säilima endine või parem olukord. Juhul kui uuringu alale esitatakse kaevandamisloa taotlus, tuleb see eraldi kooskõlastada Põllumajandusametiga.
5. Soovitame uuringuid mitte teha metsistele tundlikul ajal, 1. veebruarist kuni 30. juunini.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris.

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad keskkonnaotsuste infosüsteemis (<https://kotkas.envir.ee/>)

Keskkonnaamet

Narva mnt 7a, Tallinn

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande avaldaja kontaktandmed:

maavarade spetsialist Merike Rosin

Telefon: 452 7773

E-post: merike.rosin@keskkonnaamet.ee

Teadaande number 1680792