

Geoloogilise uuringu loa andmise või muutmise teade

Avaldamise algus: 12.01.2021

Avaldamise lõpp: 13.01.2121

Keskkonnaamet avaldab teadaande [maapõuaseaduse \(MaaPS\) § 37 lõike 2](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS Silikaat (registrikood: [10022296](#)) (aadress Silikaltsiidi tn 8, Nõmme linnaosa, Tallinn, 11216 Harju maakond) 08.10.2019 esitatud taotluse alusel anti geoloogilise uuringu luba nr [L.MU/510028](#) Männiku XXI uuringuruumis geoloogilise uuringu tegemiseks.

Männiku XXI uuringuruum asub Harju maakonnas Tallinna linnas riigi omandisse kuuluvale katastriüksusele Silikaltsiidi tn 28 (katastritunnus: 78404:405:5130), mille riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet. Uuringuruumi teenindusala pindala on 13,43 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 25 puurauku uurimissügavusega kuni 20 m. Uuritavateks maavaradeks on ehitus- ja täiteliiv. Loa kehtivusaeg on 3 aastat. Geoloogilise uuringu teostaja on OÜ Inseneribüroo STEIGER (registrikood: 11206437; aadress: Männiku tee 104, Nõmme linnaosa, Tallinn, 11216 Harju maakond).

Geoloogiline uuring ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimise seaduse § 6 lõike 1 ega Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 "Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu¹" loetellu, mistõttu ei olnud vajalik algatada keskkonnamõju hindamist või kaaluda selle vajalikkust eelhinnanguga.

Loale kanti järgmised täiendavad tingimused:

1. Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10 tööpäeva enne tööde algust objektil <https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevuste-kooskolastamise-vorm>. Info põhja piirkonnas telefonil 46 54 600 ja lõuna piirkonnas telefonil 46 54 500.
2. Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt.
3. Õhuliini kaitsevööndis tegutsemiseks taotleda kaitsevööndis töötamise luba.
4. Õhuliinide all üle 4,5 m kõrguste mehhanismidega töötamine on Elektrilevi loata keelatud.
5. Uuringu tegemise ajal tagatakse Kaitsevæele piiramatult juurdepääs läbi Männiku XXI uuringuruumi ala, et pääseda rajatava laske- ja õppevälja juurde. Tarvilik juurdepääsutee on praegu kasutatav tee, mis asub uuringuruumi põhjaservas ja lääneservas, või AS-i Silikaat kavandatav uus tee Silikaltsiidi tn 28 katastriüksusel ning Männiku liivakarjääri katastriüksusel.
6. Uuringu tegijal tuleb teavitada Maa-ametit e-posti teel välitööde tegemisest vähemalt 10 kalendripäeva ette.
7. Kui geoloogilise uuringu raames on vaja teha raiet, tuleb sellest teatada riigimetsa majandajale, kes sõlmib geoloogilise uuringu tegijaga kasvava metsa raadamiseks töövõtulepingu või raieõiguse omandamiseks kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepingu.
8. Männiku kõre ja kivisisaliku püsielupaiga piires on lubatud uuringu läbiviimine vaid põhjavee tasemeni, püsielupaiga piirist väljaspool kuni lamamani.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (tel. 662 5999, info@keskkonnaamet.ee).

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad keskkonnaotsuste infosüsteemist KOTKAS aadressil <https://kotkas.envir.ee/>.

Keskkonnaamet

Roheline 64, Pärnu

Telefon: 662 5999

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande avaldaja kontaktandmed:
spetsialist Anu Sihv
Telefon: 5688 0490
E-post: anu.sihv@keskkonnaamet.ee

Teadaande number 1702662