

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade

Avaldamise algus: 18.02.2021

Avaldamise lõpp: 19.02.2121

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 47 lõike 2](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS Tariston (registrikood: [10887843](#)) (aadress Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Toompuiestee 35, 10149) taotleb keskkonnaluba Harju maakonnas Kuusalu vallas Pala külas Keskpõlügenoon 251 kinnistul (katastritunnus 35206:002:0110) Pala oja (VEE1079700) süvendamiseks ja kaldajoone muutmiseks. Veetõkke ületamise õppekoht asub vahetult enne Pala oja suubumist Valgejõkke (VEE1079200). Tööd tehakse Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse tellimusel ja vastavalt Selektor Projekt OÜ töö nr P18014 „Kaitsevæe keskpõlügenooni FIET väljaõpperajatised“ projektile. Projektlahendusega on ette nähtud rekonstrueerida torusillast paisutatud Pala oja jõeosas läbipääsu amortiseerunud kaldteed ja kaldakindlustus ning eemaldada vajalikus ulatuses setteid (400 m3). Kaldteede lagununud betoonplaadid ja tugimüürid eemaldatakse. Projekteeritud on uued monoliitbetoonist rajatavad betoonplaadid (ca 4,2 m3), mille algus ja lõpp on kindlustatud munakividega betoonil. Puidust lagununud kaldakindlustus likvideeritakse. Projekteeritud on uus geosüntetidest kaldakindlustus, nõlv tasandatakse ja tihendaks ning paigaldada geotekstiil, geovõrk, geokärg ning täidetakse killustikuga (ca 94 m3).

Veeluba on vajalik kui süvendatakse veekogu alates 100 kuupmeetrist (VeeS § 187 p 8). Antud juhul pinnaveekogumiga hõlmatud veekogu kaldajoont ei muudeta, Pala oja ei ole määratletud pinnaveekogumina (VeeS § 187 p 17). Pala oja torusillast paisutatud jõeosas amortiseerunud kaldteede ja kaldakindlustuse näol on tegu veekogusse tahkete ainete paigutamisega (maksimaalselt kuni 100 m3), see eeldab veekeskkonnariskiga tegevuse registreerimist (VeeS § 196 lg 2 p 5).

Õigusaktiga on sätestatud eraldi andmekoosseisud registreeringule ja keskkonnaloale ja antud juhul erinevad tegevused nõuavad mõlemat. Isiku nõusolekul võib hõlmata registreering loaga, kui registreeringu nõuded sisuliselt täidetakse. See ei ole vastuolus haldusmenetluse eesmärgipärasuse põhimõttega. Seega määrab Keskkonnaamet haldusmenetluse üksikasjad kaalutlusõiguse alusel ning käsitleb tahkete ainete uputamist veeloa koosseisus.

Keskkonnaloa taotluse menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris eelneva kokkuleppe alusel.

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, mis on leitav Keskkonnaameti kodulehe kaudu või aadressil <https://kotkas.envir.ee>, sisestades sakil „keskkonnalubade taotlused ja menetlused“ menetluse numbri M-114569.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tallinna 22, Kuressaare.

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande avaldaja kontaktandmed:

Vee spetsialist Geidi Rõõm

Telefon: 3848741

E-post: geidi.room@keskkonnaamet.ee

Teadaande number 1718381