

Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade

Avaldamise algus: 06.04.2022

Avaldamise lõpp: 07.04.2122

Keskkonnaamet avaldab teadaande [maapõueseaduse \(MaaPS\) § 30 lõike 2](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Marina Minerals OÜ (registrikood: [11349875](#)) (aadress Tartu mnt 83-806, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond) poolt esitatud geoloogilise uuringu loa taotlus Kāmara uuringuruumis on menetlusse võetud.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse Tartu maakonnas Tartu vallas Kāmara külas, eraomandisse kuuluval katastriüksusel Vahemetsa (katastritunnus 38301:001:0038). Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 23,65 ha. Tegemist on ehitusliiva ja -kruusa tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 45 puurauku ja kuni 45 uuringukaeveõõnt. Uurimissügavus on kuni 10 m. Hüdrogeoloogilisteks katsetöödeks on veetasemete mõõtmine, muudeks sihtotstarbelisteks töödeks on setete terastikulise koostise, filtratsioonimaduste määramine; uuringuruumi teenindusala topograafiline mõõdistamine. Taotletav uuringuloa kehtivusaeg on 3 aastat. Uuringu teostaja on Inseneribüroo STEIGER OÜ (registrikood 11206437, aadress: Männiku tee 104, Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond).

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_view?proceeding_id=19671

Taotlus on digitaalselt kättesaadav https://kotkas.envir.ee/permits/public_document_view?document_id=74206

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Roheline 64, 80010 Pärnu.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet

Roheline 64, Pärnu

Telefon: 662 5999

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1906378