

Teadaannet on parandatud

Parandamise aeg: 08.03.2018 18:09

Parandaja: Kaari Männikus-Nilson (Keskkonnaamet).

Parandamise põhjus: Lisa 2 on lisatud toplelt, kuid kahjuks ei ole võimalik enam eemaldada.

Vee erikasutusloa eelnõu avalikustamise teade

Avaldamise algus: 08.03.2018

Avaldamise lõpp: 09.03.2118

Keskkonnaamet avaldab teadaande [veeseaduse \(VeeS\) § 9¹ lõike 1](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et aktsiaselts TALLINNA SADAM (registrikood: [10137319](#)) (aadress Sadama 25, Tallinn 15051) vee erikasutusloa menetluses on valminud vee erikasutusloa andmise otsuse eelnõu. Eelnõu kohaselt antakse Aktsiaseltsile TALLINNA SADAM vee erikasutusluba nr [L.VV/330480](#) kehtivusega kuni viis aastat silla kandekonstruksioonide rajamiseks, milleks on puurvaiadel monoliitbetoonist kambrid, mis osaliselt ulatuvad Admiraliteedi basseini kanalisse kai servast ca 5 meetri kaugusele. Kambri laiuseks on 8 m ning see ulatub kanali põhjani. Veekogusse uputatav tahkete ainete (betooni) maht on hinnanguliselt 1000 m³.

Eelnõu(de) ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda eelneval kokkuleppel Keskkonnaameti keskkonnaosakonnas aadressil Narva mnt 7a, 15172 Tallinn. Lisa info: tel 5699 4373. Eelnõu(d) on digitaalselt kättesaadav(ad) <http://dhs-adr-kea.envir.ee> ja käesoleva teate lisas.

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult Narva mnt 7a, 15172 Tallinn, kahe nädala jooksul alates teate ilmunisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Dokumendid

1. [Lisa 2](#)
2. [Lisa 2](#)
3. [Lisa 1](#)

Keskkonnaamet

Narva mnt 7a, Tallinn

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1264930