

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade

Avaldamise algus: 22.07.2022

Avaldamise lõpp: 23.07.2122

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 47 lõike 2](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Veskimäe Liivamaardla OÜ (registrikood: [11916618](#)) (aadress Pärna, Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond) poolt 19.04.2022 esitatud taotlus (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 19.04.2022 numbriga DM-119907) on võetud menetlusse. Menetlusse võetud taotlus on registreeritud 19.07.2022 numbriga DM-119907-3.

Veskimäe Liivamaardla OÜ taotleb keskkonnaloa nr [L.MK/318759](#) kehtivusaja pikendamist 15. aasta võrra, Kellavere-Veskimäe liivakarjääri mäeeraldise laiendamist sügavuti ja mäeeraldise teenindusmaa laiendamist, et tagada oma äritegevuse jätkamiseks ressursi tagavara ning jätkata piirkonda varustamist ehitus- ja täiteliiva ning ehituskruusaga. Mäeeraldist soovitakse laiendada sügavuti osaliselt varuplokkidele 11, 12 ja 13, sealjuures vaid varule, mis asub pinnaveetasemest kõrgemal. Kaevandamise jätkamine sügavuti tagab maavara säästliku kasutamise ja uute alade väiksema avamise mahu. Kaevandamise loa taotlusega soovitakse samuti laiendada ühtlasi mäeeraldise teenindusmaad, et hõlmata alad, kus on ladustatud kattepinnast.

Taotletav Kellavere-Veskimäe liivakarjäär asub Lääne-Viru maakonnas Vinni vallas Padu külas eraomandisse kuuluval kinnistul Pärniku (katastritunnus 38101:001:0071). Taotletava mäeeraldise pindala on 15,39 ha (olemasoleva mäeeraldise pindala 15,39 ha) ning mäeeraldise teenindusmaa pindala on 23,03 ha (olemasoleva mäeeraldise teenindusmaa pindala 19,96 ha).

Taotletav mäeeraldis hõlmab Kellavere-Veskimäe maardla (registrikaardi nr 370) ehituskruusa aktiivse tarbevaru plokkide 7 ja 12, ehitusliiva aktiivse tarbevaru plokkide 6 ja 11 ning täiteliiva aktiivse tarbevaru plokkide 8 ja 13. Kogu kaevandatav tarbevaru asub põhjaveetasemest kõrgemal.

Seisuga 30.06.2022 on taotletava Kellavere-Veskimäe liivakarjääri mäeeraldisega seotud jääkvaru järgmine:

Ehitusliiva kaevandatav varu 706 tuh m³;

Täiteliiva kaevandatav varu 175 tuh m³;

Ehituskruusa kaevandatav varu 92 tuh m³

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda eelneval kokkuleppel Keskkonnaameti kontorites üle Eesti.

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis https://kotkas.envir.ee/permits/public_document_view?document_id=82902

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Narva mnt 7a, 15172 Tallinn.

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu

Telefon: 662 5999

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaaande number 1952958