

Geoloogilise uuringu loa eelnõu avalikustamise teade

Avaldamise algus: 07.10.2022

Avaldamise lõpp: 08.10.2022

Keskkonnaamet avaldab teadaande [maapõueseaduse \(MaaPS\) § 30 lõike 2](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing Eesti Killustik (registrikood: [10126848](#)) (aadress: Rõstla paekivikarjäär, Rõstla küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond, 48022) 21.06.2022 esitatud Ällimäe uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 22.06.2022 menetluse nr M-120402 juurde, esmataotlus esitatud 06.06.2022) alusel on valminud Ällimäe uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmise korralduse ja uuringuloa nr [L.MU/516266](#) eelnõud.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse Järva maakonnas Paide linnas Valasti külas riigile kuuluval kinnistul Rava metskond 103 (katastritunnus 68401:002:0210, registriora nr 13245250), mille riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus. Taotletava Ällimäe uuringuruumi teenindusala pindala on 42,73 ha.

Kavandatava tegevuse eesmärk on Ällimäe uuringuruumis maavara otsing ja uuring. Geoloogilised uuringud plaanitakse läbi viia mitmes etapis, et selgitada välja kaevandamiseks sobivad perspektiivsed alad, kus arvele võtta maavara aktiivne tarbevaru. Kvaliteetse maavara esinemise korral on arendajal soov välja valitud aladel taotleda keskkonnaluba maavara kaevandamiseks. Uuringuruumi piires tehakse esmalt kindlaks, kas ja millisel pindalal maavara levib ning seejärel tehakse uuringu tulemustest lähtuvalt kindlaks selle kasutamise võimalused ja kaevandamistingimused.

Taotletava uuringuruumi teenindusala kattub kirdeosas Ällimäe kruusamaardla (registrikaart nr 505) ehituskruusa aktiivse tarbevaru 1 plokiga. Tegemist on liiva ja kruusa tarbevaru uuringuga, mille käigus planeeritakse rajada kuni 30 puurauku ja kuni 55 uuringukaevet sügavusega kuni 10 m; muud kavandavad sihtotstarbelised tööd: terastikulise koostise määramine, filtratsioonimaduste määramine, kruusa purunemiskindluse määramine, uuringuruumi teenindusala topograafiline mõõdistamine. Uuringu teostaja on OÜ Inseneribüroo STEIGER (registrikood 11206437, aadress Männiku tee 104/1, Nõmme linnaosa, Tallinn). Loa taotletav kehtivusaeg on 3 aastat.

Antavale loale kavandatakse seada järgmised täiendavad tingimused:

1. Uuringu läbiviijal tuleb teavitada e-posti teel Riigimetsa Majandamise Keskuse Järvamaa metsaülemat kinnisasjal välitööde läbiviimisest vähemalt 10 kalendripäeva ette.
2. Kui geoloogilise uuringu raames on vaja teha raiet, tuleb sellest teatada riigimetsa majandajale, kes sõlmib geoloogilise uuringu tegijaga kasvava metsa raadamiseks töövõtulepingu või raieõiguse omandamiseks kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepingu.
3. Uuringuloa omanik kohustub enne maavara keskkonnaregistris arvele võtmist tutvustama uuringutulemusi Valasti küla elanikele.

Eelnõu(de) loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (+372 662 5999, info@keskkonnaamet.ee).

Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_view?proceeding_id=20553

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi kahe nädala jooksul alates teate ilmunisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Keskkonnaamet

Roheline 64, Pärnu

Telefon: 662 5999

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1983974