

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise teade

Avaldamise algus: 11.10.2022

Avaldamise lõpp: 12.10.2122

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 58 lõike 3](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Põltsamaa Vesi OÜ (registrikood: [10985184](#)) (aadress Pärna tn 1, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond, 48105) keskkonnaluba nr [L.VV/331040](#) on muudetud. Keskkonnaamet lisas keskkonnaloa nr [L.VV/331040](#) tabelisse V4 Põltsamaa linna reoveepuhasti remonttööde ajaks ajavahemikul 01.10.2022-30.09.2023 ajutiselt leebemate nõuetega ajutise heitvee väljalasu (JO003A) suublasse juhitud saasteainete piirväärtustega: biokeemiline hapnikutarve=60 mg/l, keemiline hapnikutarve=200 mg/l, heljuvaine=60 mg/l, üldlämmastik=75 mg/l ning üldfosfor=5 mg/l ning määras ajutise väljalaskme (JO003A) seire nõuded tabelis V7. Keskkonnaamet on andnud Põltsamaa Vesi OÜ-le keskkonnaloa nr [L.VV/331040](#) (kehtivusega 01.07.2018 - tähtajatu) põhjaveevõtuks üle 150 m3/kuus, sademevee juhtimiseks suublasse ja heitvee juhtimiseks Põltsamaa jõkke (VEE1030000) J. Kuperjanovi tn 7 kinnistult (registriora nr 2681535; katastritunnus 61701:006:0023) Põltsamaa linnas Põltsamaa vallas Jõgevamaal.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt.

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_view?proceeding_id=21440.

Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimise seadus § 6 lõike 1 ega Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 "Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhindang, täpsustatud loetelu" loetellu, mistõttu puudus vajadus algatada keskkonnamõju hindamine või kaaluda selle vajalikkust.

Keskkonnaamet

Roheline 64, Pärnu

Telefon: 662 5999

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1984948