

Vee erikasutusloa eelnõu avalikustamise teade

Avaldamise algus: 03.12.2018

Avaldamise lõpp: 04.12.2118

Keskkonnaamet avaldab teadaande [veeseaduse \(VeeS\) § 9¹ lõike 1](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et OÜ Rõuge Kommunaalteenus (registrikood: [10353308](#)) (aadress Soojuse 5, Rõuge alevik, Rõuge vald, 66201, Võrumaa) taotleb vee erikasutusloa nr [L.VV/323900](#) pikendamist kuni uue loa andmiseni, kuna uue vee erikasutusloa taotluse esitamine on hilinenud. Vee erikasutusluba nr [L.VV/323900](#) kehtib kuni 31.12.2018. Lisaks loa pikendamisele on vajalik vee erikasutusluba muuta ning kehtestada Rõuge puhasti väljalasu heitveele Püld osas 2019. aastaks piirväärtus 2 mg/l, mida kuni 2018. a lõpuni loas määratud ei olnud. Peale selle korrigeeritakse vee erikasutusloas vee erikasutaja ja loa andja kontaktandmeid ning ühtlustatakse heitvee väljalaskude koode. Seoses eelnevaga on valminud muudetud vee erikasutusloa nr [L.VV/323900](#) andmise otsuse ja loa eelnõu.

Eelnõu(de) , loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lõuna regiooni Võru kontoris (Karja 17a, Võru, tel 78 68 360, e-post info@keskkonnaamet.ee).

Eelnõu(d) on digitaalselt kättesaadav(ad) Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>.

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Karja 17a, 65608 Võru või telefonil 786 8363, kahe nädala jooksul alates teate ilmunisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks mitte läbi viia avalikku istungit.

Keskkonnaamet

Narva mnt 7a, Tallinn

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1398652