

Vee erikasutusloa menetluse algatamise teade

Avaldamise algus: 28.02.2019

Avaldamise lõpp: 01.03.2119

Keskkonnaamet avaldab teadaande [veeseaduse \(VeeS\) § 9¹ lõike 1](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS TREV-2 Grupp (registrikood: [10047362](#)) (aadress Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Pärnu mnt 463, 10916) poolt 26.02.2019 esitatud vee erikasutusloa taotlus nr 14-6/19/196 on võetud menetlusse.

Vee erikasutusluba taotletakse Läänemaal, Lääne-Nigula vallas, Kuijõe külas riigitee nr 17 Keila-Haapsalu km 34,79-44,59 lõigul Kuijõe-Piiri ja Kuijõe-Kõrtsi sildade lammutamiseks ja torusildade ehitamiseks. Kuijõe-kõrtsi silla rekonstrueerimiseks paigaldatakse truup Kõrtsiojja (VEE1102300) ja Kuijõe-Piiri silla rekonstrueerimiseks paigaldatakse truup Kaldamäe ojja (VEE1102500).

Vee erikasutusloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lääne regiooni Rapla kontoris (aadress: Tallinna mnt 14, pk 5, 79513 Rapla linn, e-post: info@keskkonnaamet.ee, telefon 484 1171). Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>

Kuni vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil (info@keskkonnaamet.ee) või postiaadressil (Tallinna mnt 14, pk 5, 79513 Rapla linn).

Vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1433003