

## Kaevandamisloa eelnõu avalikustamise teade

Avaldamise algus: 13.06.2017

Avaldamise lõpp: 14.06.2117

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 47 lõike 2](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Liivram OÜ (registrikood: [12898176](#)) (aadress Vaksali tn 8a, 71012 Viljandi) Muri kruusamaardla Muri kruusakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotluse alusel on valminud loa andmise otsuse ja loa eelnõu.

Taotletava Muri kruusakarjääri mäeeraldis ja teenindusmaa, pindalaga 8,35 ha, asub Viljandi maakonnas Karksi vallas Muri külas Müüri kinnistul (registriora nr 2953639, katastriüksuse tunnus 60001:001:0207). Maa kuulub Liivram OÜ-le. Taotletava loa kehtivusaeg on 15 aastat. Mäeeraldise piires on ehituskruusa aktiivne tarbevaru on 1007 tuh m3 ning kaevandatav varu on 835 tuh m3. Maavara kasutatakse ehitusel ja teedehhitusel.

Täiendavateks tingimusteks on:

1. Karjääri teenindustee ristumiseks riigiteega koostada projekt, mis kooskõlastada Maanteeametiga.
2. Karjääri teenindustee rajada tolmuva kattega vähemalt 15 meetrit enne ristumist riigiteega.
3. Enne elektripaigaldise kaitsevööndis kaevandamise alustamist taotleda uued tehnilised tingimused kaevandamiseks ja esitada kaevandamise projekt (mäetööde arengukava) Elektrilevi OÜ-le kooskõlastamiseks. Kaevetööd liinirajatiste kaitsevööndis on lubatud ainult pärast kooskõlastamist Elektrilevi OÜ-ga.
4. Projekt peab enne kooskõlastamist saada kirjaliku heakskiidu Elektrilevi OÜ tehnovõrkude spetsialistilt. Selleks saata planeering eelnevalt ülevaatamiseks Elektrilevi OÜ iseteeninduse kaudu: <https://www.elektrilevi.ee/et/projektide-kooskolastamise-vorm>.
5. Juhul kui mitteelektriprojektiga tuleb ümber paigutada Elektrilevi OÜ elektrivõrk, lahendatakse ümberpaigutamise küsimused eraldi elektriprojektiga. Elektrilevi OÜ elektripaigaldise ümberpaigutamiseks tuleb sõlmida projekteerimise ja ehitustööde teostamiseks lisateenuse leping. Elektrivõrgu ümberpaigutamisega seotud kulud kannab taotleja.

Eelnõu(de) loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (tel +372 674 4803, e-mail [info@keskkonnaamet.ee](mailto:info@keskkonnaamet.ee)).

Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistris <http://dhsadr-kea.envir.ee>.

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult telefonil 674 4803, e-posti aadressile [info@keskkonnaamet.ee](mailto:info@keskkonnaamet.ee) või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn kahe nädala jooksul alates teate ilmunisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Keskkonnaamet

Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A

Telefon: 6807438

E-post: [INFO@KESKKONNAAMET.EE](mailto:INFO@KESKKONNAAMET.EE)

Teadaande number 1149899