

Geoloogilise uuringu loa eelnõu avalikustamise teade

Avaldamise algus: 23.01.2024

Avaldamise lõpp: 24.01.2024

Keskkonnaamet avaldab teadaande [maapõueseaduse \(MaaPS\) § 30 lõike 2](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Marina Minerals OÜ (registrikood: [11349875](#)) (aadress: Jalgpalli tn 21, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11312) poolt Keskkonnaametile esitatud Sargvere uuringuruumi geoloogilise uuringuloa muutmise taotluse (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis 23.01.2024 dokumendina nr DM-124454-14) alusel on valminud uuringu loa muutmise otsuse ja uuringuloa eelnõu Sargvere uuringuruumis.

Olemasolev Sargvere uuringuum (uuringuloa nr [L.MU/516567](#); kehtivusaeg 12.09.2022 kuni 12.09.2025) asub Järva maakonnas Paide linnas Sargvere külas katastriüksustel Metsatuka (katastritunnus 56701:001:0658). Katastriüksuste omanik on Eesti Vabariik, valitseja on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ja volitatud asutus on Maa-amet. Uuringuruumi teenindusala pindala on 5,48 ha. Tarbevaru uuringu käigus rajati 10 uuringukeveõõnt (lubatud rajada kuni 30 uuringukaevõõnt ja kuni 30 puurauku). Uurimissügavus oli 0,9 kuni 1,7 m (lubatud sügavus kuni 10 m). Uuritavaks maavaraks oli taotluses ehitusliiv, täiteliiv, ehituskruus ja täitekruus. Hinnanguline maavara kogus, arvestades kaevandamiskadusid oli taotluse kohaselt 240 tuh m³. Uuritava maavara võimalik kasutusvaldkond oli teede- ja üldehitusehitus või täitepinnas. Loa kehtivusajaks taotleti 3 aastat. Uuringu teostaja oli taotluses OÜ Inseneribüroo STEIGER. Uuringuruum on tunnistatud korrastatuks Keskkonnaameti 13.04.2023 kirjaga nr DM-123204-3.

Uuringuloa muutmise taotluse seletuskirja kohaselt selgus geoloogilise uuringu välitöödel, et uuringuruum on valdavas osas jäätmetega kaetud ja liikumine lahtise prügi ning kinni katmata prügivallide tõttu raskendatud ja muuhulgas ka ohtlik. Laboratoorsete tööde, välitööde kirjelduste ja mõõdistuste andmetel ei ole uuringuruumi setete kvaliteet piisavalt hea ning maht piisavalt suur, et oleks seda mõistlik maavaravaruna arvele võtta. Metsatuka kinnistust kirde ja ida suunda jääva eraomandisse kuuluva Santeri katastriüksuse (katastritunnus 56701:001:0725) omanik on uuringuloa muutmise taotluse kohaselt huvitatud maavaravaru uuringust endale kuuluval kinnistul (pindalal ~1,07 ha). Kuna Sargvere uuringuruum jääb vahetult Santeri kinnistu kõrvale, soovitakse Santeri kinnistu osa liita olemasoleva Sargvere uuringuruumi koosseisu ning interpreteerida kogutud Sargvere geoloogilise uuringu andmeid koos täiendavalt juurde uuritavate andmetega Santeri kinnistul. Seega soovitakse olemasoleva uuringuloa uuringuruumi ja selle teenindusala pindala 5,48 ha suurendada pindalani 6,55 ha Santeri katastriüksusele laieneva uuringuruumi osa võrra. Muus osas loa muutmist ei taotleta.

Taotletava uuringuruumi teenindusala ei kattu arvel oleva maavaravaruga.

Loale kavandatakse kanda järgmised täiendavad tingimused:

1. Geoloogilise uuringu tegijal tuleb teavitada Maa-ametit (e-post maaamet@maaamet.ee) välitööde tegemisest vähemalt 10 kalendripäeva ette.
2. Kui geoloogilise uuringu raames on vaja teha raiet, tuleb sellest teatada riigimetsa majandajale, kes sõlmib geoloogilise uuringu tegijaga kasvava metsa raadamiseks töövõtulepingu või raieõiguse omandamiseks kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepingu.
3. Geoloogilise uuringu läbiviimise alguses tuleb tegevusse kaasata Sargvere külanem, kelle kontakti saamiseks pöörduda enne tegevuse algust Paide Linnavalitsuse keskkonna peaspetsialisti poole;
4. Uuringupunktide arv peab tagama suletud prügila ala piiri tuvastamise;
5. Geoloogilise uuringu tulemused edastada Keskkonnaametile ja Paide Linnavalitsusele;
6. Enne uuringupunktide rajamise algust tuleb teha katastriüksuste Soone (katastritunnus

56701:001:0732), Puki (katastritunnus 56504:001:0197), Iva (katastritunnus 56504:001:0237) ja Tiiu (katastritunnus 56701:001:0856) kaevudes

veeuuringud vähemalt elektrijuhtivuse, KHT (permanganaatne hapnikutarve), pH ja naftasaaduste leidmiseks ning mõõta põhjaveetaset;

7. Geoloogilise uuringu teostamisel ei ole lubatud uuringupunkte rajada Soone, Puki ja Iva katastriüksuste piiridele lähemale kui 50 meetrit;

8. Geoloogilise uuringu tegemise käigus jäätmete välja tulemisel teha kindlaks jäätmete keskkonnohtlikkus ning vastavalt sellele otsustada edasised tegevused. Jäätmeid tuleb käidelda õigusaktide kohaselt või üle anda vastavat keskkonnaluba omavale isikule. Jäätmeid ei ole lubatud matta Metsatuka katastriüksusele (katastritunnus 56701:001:0658).

9. Juhul kui uuringukaevetõõned ja/või - puuraugud rajatakse endise Pukimäe (Sargvere) prügila alale, tuleb need rajada ja sulgeda nii, et oleks välditud sademevee pääsemine suletud prügila prügilademesse.

10. Geoloogiliste uuringute lõpetamise järgselt tuleb riigitee nr 25 Mäeküla-Koeru-Kapu km 0,77-0,98 (piirneb Santeri kinnistuga) kaitsevöönd korrastada;

11. Uuringutega teemaale (riigitee nr 25 Mäeküla-Koeru-Kapu) sisenemine ei ole lubatud.

Eelnõu(de) ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Roheline 64, 80010 Pärnu

Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad <https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-124454>

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult Roheline 64, 80010 Pärnu alates teate ilmunisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet

Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, Roheline tn 64

Telefon: +372 6625999

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 2211938