

## Geoloogilise uuringu loa eelnõu avalikustamise teade

Avaldamise algus: 22.02.2024

Avaldamise lõpp: 23.02.2024

Keskkonnaamet avaldab teadaande [maapõueseaduse \(MaaPS\) § 30 lõike 2](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Verston OÜ (registrikood: [11947047](#)) (aadress: Pärnu tn 128, Paide linn, Paide linn, Järva maakond, 72720) 27.10.2023 esitatud taotluse alusel on valminud Keskkonnaameti korralduse „Ellamaa uuringuruumi uuringuloa nr [L.MU/520586](#) andmine“ ja uuringuloa eelnõud.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse Ellamaa külas Kehtna vallas Rapla maakonnas riigile kuuluvatel kinnistutel Kärü metskond 50 (29203:003:0009, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) ja Kärü metskond 135 (29203:003:0145, sihtotstarve maatulundusmaa 100%). Kinnistute omanik on Kliimaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK). Taotletava Ellamaa uuringuruumi teenindusala pindala on 24,84 ha.

Taotletavast Ellamaa uuringuruumist otsesihis ligikaudu 7,5 km kaugusele läänesuunda jääb Rail Baltic (RB) raudteetrass (joonis 1). Geoloogilise uuringu eesmärk on RB raudteetrassi muldetööde ehituseks vajamineva täitematerjali otsing ja uuring. Geoloogilise uuringuga selgitatakse välja uuringuruumi geoloogiline ehitus, seal levivate purdsetete kvaliteet, kasuliku kihi paksus, selle levik ja maht ning kaevandamistingimused. Kui materjal on sobiv võetakse maavaravaru arvele aktiivse tarbevaruna, kuhu soovitakse hiljem taotleda luba kaevandamiseks. Uuringu positiivse tulemuse korral tagatakse piirkonna varustatus täitematerjalidega, mille vajadus RB ehitusega suureneb.

Tegemist on liiva uuringuga, mille käigus planeeritakse rajada kuni 35 kaevandit ja 35 puurauku sügavusega kuni 10 m. Planeeritavates uuringupunktides määratakse kasuliku kihi paksus, kirjeldatakse maavara ja selle lamami setteid. Kogu kasuliku kihi ulatuses võetakse proovid litoloogiliste erimite kaupa laboratoorseteks määranguteks (terastikulise koostise määramine, liiva filtratsiooni omadused, vajadusel kruusa füüsikalise-mehaanilised omadused). Proovide mass kahandatakse hiljem kvarteerimismeetodil labori nõutava massini. Uuringu teostaja on Inseneribüroo STEIGER OÜ (registrikood 11206437, aadress Männiku tee 104/1, Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond). Loa taotletav kehtivusaeg on 3 aastat.

Eelnõu(de) , loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (+372 662 5999, [info@keskkonnaamet.ee](mailto:info@keskkonnaamet.ee)).

Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad <https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-126250>

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile [info@keskkonnaamet.ee](mailto:info@keskkonnaamet.ee) või Roheline 64, 80010 Pärnu kahe nädala jooksul alates teate ilmunisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Keskkonnaamet

Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, Roheline tn 64

Telefon: +372 6625999

E-post: [INFO@KESKKONNAAMET.EE](mailto:INFO@KESKKONNAAMET.EE)

Teadaande number 2224967