

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise teade

Avaldamise algus: 10.04.2024

Avaldamise lõpp: 11.04.2124

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 58 lõike 3](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Marina Minerals OÜ (registrikood: [11349875](#)) (aadress Jalgpalli tn 21, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11312) Keskkonnaamet teatab, et Marina Minerals OÜ (registrikood 11349875, aadress Jalgpalli tn 21, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond) taotluse alusel anti maavara kaevandamise keskkonnaluba nr KL-518410 Pikknurme liivakarjääri mäeeraldisel kaevandamiseks kehtivusega 7 aastat.

Pikknurme liivakarjääri mäeeraldis asub Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas Pikknurme külas riigimaal katastriüksusel Karjääri (registriosa nr 2727335, katastritunnus 61102:003:0117). Riigivaravalitseja on Kliimaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet.

Pikknurme liivakarjääri mäeeraldise pindala on 3,70 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 4,41 ha. Seisuga 01.01.2023 on Pikknurme liivakarjääri mäeeraldisega seotud täiteliiva aktiivse tarbevaru kogus 42 tuh m³, millest kaevandatav varu on 39 tuh m³. Kaevandatava maavara kasutuselaks on täitematerjal. Kaevandatud maa korrastatakse metsa- ja põllumaaks.

Keskkonnaloale kanti järgmised kõrvaltingimused:

1. Juhul kui tolmu põhjustab häiringuid ümbruskonna aladele või elanikele, tuleb karjääritegevusega seonduva tolmu leviku piiramiseks kaevandamise ja vedude perioodil kuival ajal, kui ööpäeva keskmine välistemperatuur on üle +5° C, niisutada karjäärisiseseid teid ja platse.
2. Mürähäiringu leevendamiseks rajada katendivallid mäeeraldise teenindusmaa piirle lähimate majapidamiste suunas.
3. Kaebuste esitamisel tuleb kaevandamisloa omanikul aktiivse kaevandamistegevuse ja maavara väljaveo tingimustes mõõta mürataset kaebuse esitaja katastriüksusel ning piirnormide ületamisel korraldada koheselt karjääri töö selliselt, et ületamisel ei esineks.
4. Enne kaevandamisega alustamist esitada maaparandussüsteemi omaniku (ehk kinnistu omaniku) poolt maaparandusseaduse (edaspidi MaaParS) § 54 alusel Põllumajandus- ja Toidumajanduse (edaspidi PTA) maaparandussüsteemi kasutusotstarve lõppenuks lugemise taotlus. Pärast taotluse esitamist antakse maaomanikule tingimused ning edasised juhised katastriüksuselt välja jäävate maaparandusehitiste toimimise tagamiseks. Kaevandamisega tohib alustada alles pärast seda, kui PTA on teinud otsuse maaparandussüsteemi kasutusotstarbe lõppenuks lugemise kohta.
5. Arvestada, et planeeritud tegevustega ei tohi takistada ega kahjustada maaparandussüsteemi nõuetekohast toimimist lisaks oma kinnisasjadel kinnisasjale ka naaberkinnisasjadele (MaaParS § 44 lg 2).
6. Kuivendusvõrgu maa-alusesse torustikku on keelatud juhtida heit- ja sademevett ning muud vett, kui selleks puudub PTA luba (MaaParS § 47 lg 4).

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kontorites üle Eesti

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis <https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-122533>.

Keskkonnaamet

Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, Roheline tn 64

Telefon: +372 6625999

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 2242981